

**Serie 6, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm,
Gebürsteter Stahl mit
Anti-Fingerprint
KGE398IBP**



Sonderzubehör

- KSZ10030 Flaschenablage
- KSZ10010 Snackbox

**Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh
0 °C Box: hält Frisches länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in luft- und temperaturkontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :B
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 119 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: 94 l
Volumen der Kaltlagerfächer: 249 l
Geräuschwert: 38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Freistehend
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Gerätebreite: 600 mm
Höhe: 2010 mm
Gerätetiefe: 650 mm
Nettogewicht: 86.7 kg
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Türanschlag: Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Ja
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 240 cm
Schalleistung: 38 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower: Nein
Superkühlen-Taste: Ja
Schnelle Einfrierfunktion: Ja
Temperaturkontrollierte Schublade: Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Ja
Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Ja
Tilt-out door bins in fridge: Ja
Gallon Storage: Ja
Anzahl der Lagerkapazität: 1
motorisierte Ablage: Nein
Material der Ablagen: Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierenteil: Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter: Nein
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h): 18 h
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Schalleistung: 38 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified: Nein
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße: x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 82.24 x 25.70 x 30.31
Nettogewicht: 191.000 lbs
Bruttogewicht: 204.000 lbs

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



Serie 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint KGE398IBP

Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh 0 °C Box: hält Frisches länger frisch.

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint
- Kühl-/Gefrier-Kombination

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: B
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Temperature rise time : 18 h

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar 5 safety glass shelves of which 2 are height adjustable, 4 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- , 1 VitaFresh 0 °C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon

- 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- ja

Sonderzubehör

Umwelt und Sicherheit

Montage

**Serie 6, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm,
Gebürsteter Stahl mit
Anti-Fingerprint
KGE398IBP**



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	590	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	590	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschreibung

a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e Breite bei 90° geöffneter Tür
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm