

Serie | 6
KGE49BI40
**Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint
Kühl-/Gefrier-Kombination**

A+++
**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++,
extrem leiser Funktion und VitaFresh plus
◀0°C▶ Box: besonders sparsam – hält Ihr
Fleisch und Fisch bis zu 2-mal länger frisch.**

- **Energieeffizienz A+++:** kühlt besonders sparsam.
- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch – Fisch und Fleisch dank extra kalter Temperatur und Obst und Gemüse dank regulierbarer Luftfeuchtigkeit
- **SuperSilence Plus** - extrem leise im Betrieb.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **VitaFresh Box:** Obst und Gemüse bleiben länger frisch, dank Feuchtigkeitsregulierung.
- **FlexShelf:** bei Bedarf mehr Platz durch ein- und ausklappbare Ablageebene.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasablagen und Schubladen im Gefrierraum.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Gerätebreite (mm) :	700
Höhe (mm) :	2010
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	102,049
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Türanschlag :	rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
Frostfree System :	Nein
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	240
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	34
Multi-Flow Air Tower :	Nein
Superkühlen-Taste :	Ja
Superfrost-Taste :	Ja
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade :	Ja
Number of Door Bins - Refrigerator :	3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen :	Ja
Tilt-out door bins in fridge :	Ja
Gallon Storage :	Ja
Anzahl der Lagerkapazität :	1
motorisierte Ablage :	Nein
Material der Ablagen :	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil :	Ja
Automatischer Eiswürfelbereiter :	Nein
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Lagerung bei Stromausfall (h) :	44
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	34
Energy Star Qualified :	Nein
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardym.Erdung
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	82.28 x 30.31 x 30.70
Nettogewicht (lbs) :	225
Bruttogewicht (lbs) :	239


Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
- 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

KGE49BI40

Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Kühl-/Gefrier-Kombination

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++,
extrem leiser Funktion und VitaFresh plus
◀0°C▶ Box: besonders sparsam – hält Ihr
Fleisch und Fisch bis zu 2-mal länger frisch.**

Leistung/Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 175 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 412 l

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Türalarm
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super-Gefrieren
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 301 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- AirFreshfilter
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar,
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- 4 Türabsteller: 1 Türabsteller groß, 1 mit EasyLift Türabsteller, Butter-/Käsefach mit Klappe

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh ▶0°C◀ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung
 - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 flexible Innenschale in MultiBox

Gefrierteil

- LowFrost
- ****-Gefrierraum: 111 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 44 Std.
- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender
- Nutzinhalt nahe 0° C: 0 l

Maße

- Gerätemaße: H 201 x B 70 x T 65 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller


Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 422 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 304 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegefügt Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

KGE49BI40

Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Kühl-/Gefrier-Kombination



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussergriff)	2010	600	650	580	640	1200	650	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussergriff)	2010	700	650	580	740	1300	650	690

Beschreibung	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d	Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e	Breite bei 90° geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g	Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibles Distanzstück

Maße in mm