

**Serie | 8, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm,
Edelstahl (mit Antifingerprint)
KGF39PIDP**



Sonderzubehör

KSZ10HC00 WiFi-Dongle
KSZ39AL00 Verbindungssatz inox

**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit
VitaFresh pro: Hält Ihre frischen
Lebensmittel bis zu drei mal länger frisch
und erhält deren Vitamine besonders
lange.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **EasyAccess Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

| | |
|--|------------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): | 210 kWh/annum |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: | 89 l |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: | 256 l |
| Luftschallemissionen: | 38 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse: | C |
| Bauform: | Freistehend |
| Anzahl Verdichter: | 1 |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: | 3 |
| Gerätebreite: | 600 mm |
| Höhe: | 2030 mm |
| Gerätetiefe: | 660 mm |
| Nettogewicht: | 85.2 kg |
| Dekorrahmen/ - platte: | Nicht enthalten |
| Türanschlag: | Rechts wechselbar |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): | 3 |
| Flaschenregale: | Ja |
| Frostfree System: | Kühlschrank und Gefriergerät |
| Innenlüfter: | Nein |
| Scharniere wechselbar: | Ja |
| Länge Netzkabel: | 240.0 cm |
| Schalleistung: | 38 dB(A) re 1 pW |
| Multi-Flow Air Tower: | Ja |
| Superkühlen-Taste: | Ja |
| Superfrost-Taste: | Ja |
| Temperaturkontrollierte Schubalade: | Nein |
| Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: | Nein |
| Number of Door Bins - Refrigerator: | 2 |
| Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: | Nein |
| Tilt-out door bins in fridge: | Nein |
| Gallon Storage: | Ja |
| Anzahl der Lagerkapazität: | 1 |
| motorisierte Ablage: | Nein |
| Material der Ablagen: | Sicherheitsglas |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil: | Nein |
| Automatischer Eiswürfelbereiter: | Nein |
| Anschlusswert: | 100 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50 Hz |
| Lagerung bei Stromausfall (h): | 12 h |
| Dekorrahmen/ - platte: | Nicht enthalten |
| Schalleistung: | 38 dB(A) re 1 pW |
| Energy Star Qualified: | Nein |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Ausschnittsmaße: | X |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 83.18 x 26.29 x 30.55 |
| Nettogewicht: | 188.000 lbs |
| Bruttogewicht: | 202.000 lbs |



Serie | 8, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, Edelstahl (mit Antifingerprint) KGF39PIDP

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh pro: Hält Ihre frischen Lebensmittel bis zu drei mal länger frisch und erhält deren Vitamine besonders lange.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

SONDERZUBEHÖR

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 345 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 256 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 210 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Temperature rise time : 12 h

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen! - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Remote Monitoring und Control
- Wi-Fi, Dongle als Sonderzubehör
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 4 safety glass shelves of which 3 are height adjustable, 3 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeits- und Temperaturregelung - hält Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch vitaminreich und bis zu 3x länger frisch
- , 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Temperaturregelung - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch

Gefrierteil



- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Serie | 8, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm,
Edelstahl (mit Antifingerprint)
KGF39PIDP


| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g | h |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|
| KG39/KGF39 (Innengriff) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 | 12 |
| KG39/KGF39 (Außengriff) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 | 12 |



| Gerätename | A | B | C | D |
|----------------------|------|----|-----|-----|
| KG33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Abmessung A:
 Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
 ist für ein einfaches Öffnen ein
 Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm



If the appliance is fitted directly to the wall,
 all of the drawers can be pulled out fully.
 * With and without external handle.