

**Serie 2, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm,
Metall-Optik
KGN33NLEB**



**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit
MultiBox: Bietet ausreichend Platz für Ihre
Lebensmittel**

- **Perfect Fit:** stelle deinen Kühlschrank an die Wand oder in eine Nische.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Multi Airflow:** gleichmäßige Zirkulation von kühler frischer Luft und die Temperatur bleibt konstant.
- **Super Gefrieren Funktion:** Antauschutz für Gefriergut.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):237 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:89 l
Volumen der Kaltlagerfächer:193 l
Geräuschwert:42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:D
Bauform:Freistehend
Anzahl Verdichter:1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:1
Gerätebreite:600 mm
Höhe:1760 mm
Gerätetiefe:660 mm
Nettogewicht:58.0 kg
Dekorrahmen/ - platte:Nicht möglich
Türanschlag:Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):2
Flaschenregale:Nein
Frostfree System:Kühlschrank und Gefriergerät
Innenlüfter:Nein
Scharniere wechselbar:Ja
Länge Anschlusskabel:240.0 cm
Schalleistung:42 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower:Ja
Superkühlen-Taste:Nein
Schnelle Einfrierfunktion:Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:Nein
Tilt-out door bins in fridge:Nein
Gallon Storage:Ja
Anzahl der Lagerkapazität:1
motorisierte Ablage:Nein
Material der Ablagen:Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter:Nein
Anschlusswert:100 W
Absicherung:10 A
Spannung:220-240 V
Frequenz:50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):12 h
Dekorrahmen/ - platte:Nicht möglich
Schalleistung:42 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified:Nein
Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:x
Abmessungen des verpackten Gerätes:71.73 x 26.18 x 30.03
Nettogewicht:128.000 lbs
Bruttogewicht:140.000 lbs

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



Serie 2, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, Metall-Optik KGN33NLEB

- ja

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox: Bietet ausreichend Platz für Ihre Lebensmittel

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 282 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 193 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 237 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB
- Temperature rise time : 12 h

Design

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- horizontal integrierter Griff
- EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen! - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefriereteil

- 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 176.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör


- 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


**Serie 2, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm,
Metall-Optik
KGN33NLEB**

Gerätename	a	b	c	d	e	f
KGN33 (Innengriff)	1760	600	660	590	600	1210



Beschreibung	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
d	Schrantiefe
e	Breite bei 90° geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür


Maße in mm



Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
ist für ein einfaches Öffnen ein
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm



If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.

* With and without external handle.