

Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 187 x 60 cm, KGN36HI32

A++



- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch – Fisch und Fleisch dank extra kalter Temperatur und Obst und Gemüse dank regulierbarer Luftfeuchtigkeit
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **NoFrost:** nie wieder Abtauen dank perfektem Schutz vor Eisbildung – das spart Mühe und Zeit.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	78,566
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Türanschlag :	Rechts
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Nein
Länge Netzkabel (cm) :	240
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	42
Multi-Flow Air Tower :	Ja
Superkühlen-Taste :	Ja
Superfrost-Taste :	Nein
Temperaturkontrollierte Schubalde :	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade :	Nein
Number of Door Bins - Refrigerator :	3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen :	Nein
Tilt-out door bins in fridge :	Nein
Gallon Storage :	Ja
Anzahl der Lagerkapazität :	1
motorisierte Ablage :	Nein
Material der Ablagen :	Glas
Tür offen Anzeige Gefrierteil :	Ja
Automatischer Eiswürfelbereiter :	Nein
Anschlusswert (W) :	160
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Lagerung bei Stromausfall (h) :	16
Approbationszertifikate :	CE, VDE
UPC :	825225956587
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	42
Energy Star Qualified :	Nein
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	74.40 x 25.19 x 29.13
Nettogewicht (lbs) :	173,000
Bruttogewicht (lbs) :	178,000



Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 187 x 60 cm, KGN36HI32

Leistung/Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 239 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 320 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- LED Beleuchtung
- NoFrost - nie wieder abtauen! - nie wieder abtauen!
- "Super"-Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Akustischer Türalarm
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg

Kühlteil

- Kühlraum: 211 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- Nutzinhalt nahe 0° C gesamt 23 l

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 86 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße: H 187 x B 60 x T 65 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 160 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- Bruttoinhalt gesamt 349 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 239 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 110 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegeführten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.

Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 187 x 60 cm, KGN36HI32



Gerätemaße	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36HI32 (Außenmaß)	1870	600	650	580	640	1195	690	690

Beschreibung	a	b	c	d	e	f	g	h
Höhe								
Breite								
Teile bei geschlossener Tür ohne Griff und festes Distanzstück								
Scharniersatz ohne festes Distanzstück								
Breite bei einer 90° geöffneten Tür								
Teile bei geöffneter Tür ohne Griff und festes Distanzstück								
Teile bei geschlossener Tür mit Griff und festem Distanzstück								
Teile bei geschlossener Tür ohne Griff und festes Distanzstück								

Maße in mm