

Serie | 2, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Weiß
KGN36NW30



A++

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox: Bietet ausreichend Platz für Ihre Lebensmittel

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	660
Nettogewicht (kg) :	61,941
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Türanschlag :	rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	3
Flaschenregale :	Nein
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	240
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	42
Multi-Flow Air Tower :	Ja
Superkühlen-Taste :	Nein
Superfrost-Taste :	Nein
Temperaturkontrollierte Schubalde :	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade :	Nein
Number of Door Bins - Refrigerator :	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen :	Nein
Tilt-out door bins in fridge :	Nein
Gallon Storage :	Ja
Anzahl der Lagerkapazität :	1
motorisierte Ablage :	Nein
Tür offen Anzeige Gefrierteil :	Ja
Automatischer Eiswürfelbereiter :	Nein
Anschlusswert (W) :	100
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Lagerung bei Stromausfall (h) :	19
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Gerätefarbe :	weiß
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	42
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) :	235,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	215
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) :	87
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	11
Energy Star Qualified :	Nein
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	75.39 x 25.98 x 30.11
Nettogewicht (lbs) :	137,000
Bruttogewicht (lbs) :	149,000



4 242002 853536

Serie | 2, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Weiß KGN36NW30

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox: Bietet ausreichend Platz für Ihre Lebensmittel

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 235 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 302 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen weiß, Seitenwände weiß
- horizontal integrierter Griff
- EmotionLight - sanft aufdimmbare LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen! - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Kühlteil

- Kühlraum: 215 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 19 Std.
- 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V


Länderspezifische Optionen

- Bruttoinhalt gesamt 329 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 219 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 110 l
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- ja

Serie | 2, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Weiß


KG36NW30

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KG36 (Innengriff)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KG36 (Aussengriff)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Beschreibung
a: Höhe
b: Breite
c: Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
d: Schranktiefe
e: Breite bei 90° geöffneter Tür
f: Tiefe bei geöffneter Tür
g: Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff
h: Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschrank

Maße in mm



Gerätename	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.
Maße in mm