

**Serie 4, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm,
Edelstahl (mit Antifingerprint)
KGN49XIDP**



Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch – Fisch und Fleisch dank extra kalter Temperatur und Obst und Gemüse dank regulierbarer Luftfeuchtigkeit
- **PerfectFit:** Stellen Sie Ihren Kühlschrank platzsparend an die Wand oder neben andere Geräte.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **NoFrost:** damit Sie Ihre Kühl-Gefrierkombination nie mehr abtauen müssen.
- **EasyAccess Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	207 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	108 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	330 l
Luftschallemissionen:	38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Gerätebreite:	700 mm
Höhe:	2030 mm
Gerätetiefe:	670 mm
Nettogewicht:	86.7 kg
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht enthalten
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	4
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Netzkabel:	240.0 cm
Schalleistung:	38 dB(A) re 1 pW
Multi-Flow Air Tower:	Ja
Superkühlen-Taste:	Ja
Superfrost-Taste:	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Ja
Number of Door Bins - Refrigerator:	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Ja
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	1
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter:	Nein
Anschlusswert:	100 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	16 h
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht enthalten
Schalleistung:	38 dB(A) re 1 pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	82.28 x 29.76 x 29.96
Nettogewicht:	191.000 kg



Bruttogewicht:204.000 lbs



Serie 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm, Edelstahl (mit Antifingerprint) KGN49XIDP

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 438 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 330 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 108 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 12 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Temperature rise time : 16 h

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- EmotionLight - sanft aufdimrende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen! - nie wieder abtauen!
- Getrennte elektronische Temperaturregelung
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- , 2 VitaFresh 0°C Schubladen mit Temperaturregelung - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 70.0 cm x 67.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar

- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V


Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- ja

**Serie 4, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 203 x 70 cm,
Edelstahl (mit Antifingerprint)
KGN49XIDP**




Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Aussengriff)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Innengriff)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Aussengriff)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Innengriff)	2030	700	670 <td 590	710	1310	670	12	

Beschreibung

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff
- d Schranktiefe
- e Breite bei 90° geöffneter Tür
- f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff
- g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff
- h Luftspalt für den Einbau in Nische oder Einbauschränk


Maße in mm



Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
ist für ein einfaches Öffnen ein
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm



If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.
* With and without external handle.