

**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, KGV36VD32S**

**A++**

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A++ und VitaFresh Box: sehr sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.**

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch – Fisch und Fleisch dank extra kalter Temperatur und Obst und Gemüse dank regulierbarer Luftfeuchtigkeit
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.



**Sonderzubehör**

KSZ10030 : Flaschenablage

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	650
Nettogewicht (kg) :	77,842
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Türanschlag :	rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
Frostfree System :	Nein
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	240
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	39
Multi-Flow Air Tower :	Nein
Superkühlen-Taste :	Nein
Superfrost-Taste :	Nein
Temperaturkontrollierte Schubalde :	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade :	Nein
Number of Door Bins - Refrigerator :	3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen :	Nein
Tilt-out door bins in fridge :	Nein
Gallon Storage :	Ja
Anzahl der Lagerkapazität :	1
motorisierte Ablage :	Nein
Tür offen Anzeige Gefrierteil :	Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter :	Nein
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Lagerung bei Stromausfall (h) :	23
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Gerätefarbe :	espresso brown
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	39
Energy Star Qualified :	Nein
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	75.59 x 25.98 x 29.92
Nettogewicht (lbs) :	172,000
Bruttogewicht (lbs) :	173,000



**Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, KGV36VD32S**

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+ und VitaFresh Box: sehr sparsam im Verbrauch – hält Ihr Obst und Gemüse länger vitaminreich und frisch.**

**Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

**Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale mit Deckel

**Leistung/Verbrauch**

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 307 l

**Design**

- Türen Espresso Braun, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

**Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Gefrieren
- Abtau-Automatik im Kühlteil

**Kühlteil**

- Kühlraum: 213 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

**Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch


**Gefrierteil**

- LowFrost
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 94 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 23 Std.
- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

**Maße**

- Gerätemaße: H 186 x B 60 x T 65 cm

## Serie | 4, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, KGV36VD32S



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (Innengriff)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (Aussergriff)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (Innengriff)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (Aussergriff)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

**Beschreibung**

a) Höhe  
b) Breite  
c) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück  
d) Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück  
e) Breite bei 90° geöffnete Tür  
f) Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück  
g) Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück  
h) Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexibles Distanzstück

Maße in mm