

Series 2, built-in fridge with freezer section, 88 x 56 cm, sliding hinge KIL18NSF0



Sonderzubehör

KSZGGM00 Butterdose

Der Kühlschrank mit elektr. Temperaturregelung und MultiBox: lässt Sie die Zieltemperatur einfach und exakt einstellen.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.

Technische Daten

Bruttogewicht:	77.000 lbs
Energieeffizienzklasse:	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	185 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	17 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	112 l
Luftschallemissionen:	37 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Bauform:	Einbau
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Gerätebreite:	541 mm
Höhe:	874 mm
Gerätetiefe:	542 mm
Nettogewicht:	32.4 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	880 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht enthalten
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Nein
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Länge Netzkabel:	230.0 cm
Schalleistung:	37 dB(A) re 1 pW
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	1 Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste:	Nein
Temperaturkontrollierte Schubalde:	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Nein
Number of Door Bins - Refrigerator:	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	Nein
Tilt-out door bins in fridge:	Ja
Gallon Storage:	Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	4
motorisierte Ablage:	Nein
Material der Ablagen:	Glas, Kunststoff, Traggitter, Holz
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	Nein
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	8 h
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht enthalten
Gerätetyp:	Vollintegrierbar
Schalleistung:	37 dB(A) re 1 pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardly mit Erdung
Ausschnittsmaße:	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	37.40 x 24.01 x 24.80
Nettogewicht:	71.000 lbs



4 242005 142132

Series 2, built-in fridge with freezer section, 88 x 56 cm, sliding hinge KIL18NSF0

Der Kühlschrank mit elektr. Temperaturregelung und MultiBox: lässt Sie die Zieltemperatur einfach und exakt einstellen.

Leistung und Verbrauch

- Einbau vollintegrierbar, Schlepptür (PK)

Design

- Schlepptür-Technik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller
- LED Beleuchtung

Frischhaltesystem

- 1 MultiBox - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefriereteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- 220 - 240 V
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- Türanschlag rechts, wechselbar

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.2 cm

Zubehör

- 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 129 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 112 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 185 kWh/a
- Klimaklasse: ST
- SuperGefrieren: ja SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
- Lagerzeit bei Störung: 8 h

**Series 2, built-in fridge with freezer
section, 88 x 56 cm, sliding hinge
KIL18NSF0**

