

Serie | 2, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm KIL18V60



A++

Der Kühlschrank mit A++ und MultiBox mit Wellenboden: schützt Ihr Obst und Gemüse – kühlt sehr sparsam.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.

Technische Daten

Bauform :	Eingebaut
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Gerätebreite (mm) :	541
Höhe (mm) :	874
Gerätetiefe (mm) :	542
Nettogewicht (kg) :	33,419
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	880 x 560 x 550
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Türanschlag :	rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Nein
Frostfree System :	Nein
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	230
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	37
Multi-Flow Air Tower :	Nein
Energiesparfunktion :	Nein
Kältetechnik :	1 Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste :	Nein
Temperaturkontrollierte Schubalbe :	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade :	Nein
Number of Door Bins - Refrigerator :	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen :	Nein
Tilt-out door bins in fridge :	Ja
Gallon Storage :	Ja
Anzahl der Lagerkapazität :	4
Anzahl Ablageflächen Kühlen :	3
motorisierte Ablage :	Nein
Material der Ablagen :	Glas, Holz, Kunststoff, Traggitter
Tür offen Anzeige Gefrierfachteil :	Nein
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) :	150,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	112
Nettofassungsvermögen Gefrierfachteil (l) - neu (2010/30/EC) :	17
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	2
Lagerung bei Stromausfall (h) :	10
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Gerätefarbe :	Nicht zutreffend
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Art der Installation :	Vollintegrierbar
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	37
Energy Star Qualified :	Nein
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	37.40 x 24.01 x 24.80
Nettogewicht (lbs) :	74,000
Bruttogewicht (lbs) :	79,000

Zubehör

1 x Eierablage

Sonderzubehör

KFZ20AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KFZ20SX0 : Edelstahl-Türfront



Serie | 2, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm KIL18V60

Der Kühlschrank mit A++ und MultiBox mit Wellenboden: schützt Ihr Obst und Gemüse – kühlt sehr sparsam.

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 150 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 129 l
- Kühlraum: 112 l Nutzinhalt
- ****-Gefrierraum: 17 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Klimaklasse: ST
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Einbau vollintegrierbar

Design

- Flachscharnier-Technik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Drehwähler für Temperaturregelung
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 MultiBox - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.
- 4 durchgehende Türabsteller
- LED Beleuchtung

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätegröße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.2 cm
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eierablage

Sonderzubehör

Umwelt und Sicherheit

Montage

Maße



Leistung und Verbrauch

- Komfort und Sicherheit


SONDERZUBEHÖR

- KFZ20AX0, KFZ20SX0

**Serie | 2, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm
KIL18V60**



Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.