

**Serie 6,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8  
cm, Flachscharnier  
KIN86AFF0**



**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit  
VitaFresh plus Box: hält Ihr Obst und  
Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger  
frisch.**

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in luft- und temperaturkontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **No Frost:** damit du nie mehr abtauen musst.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.

KSZ10020 Flaschenablage  
KSZGGM00 Butterdose

Energieeffizienzklasse: .....	F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): .....	277 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: .....	67 l
Volumen der Kaltlagerfächer: .....	187 l
Geräuschwert: .....	39 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: .....	C
Bauform: .....	Einbau
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	2
Gerätebreite: .....	558 mm
Höhe: .....	1772 mm
Gerätetiefe: .....	545 mm
Nettogewicht: .....	67.6 kg
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte: .....	Nicht möglich
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	4
Flaschenregale: .....	Nein
Frostfree System: .....	Gefriergeräte
Innenlüfter: .....	Ja
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Länge Anschlusskabel: .....	230.0 cm
Schalleistung: .....	39 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower: .....	Nein
Superkühlen-Taste: .....	Ja
Superfrost-Taste: .....	Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde: .....	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: .....	Ja
Anzahl Türabsteller - Kühlteil: .....	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: .....	Ja
Tilt-out door bins in fridge: .....	Ja
Gallon Storage: .....	Ja
Anzahl der Lagerkapazität: .....	1
motorisierte Ablage: .....	Nein
Material der Ablagen: .....	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil: .....	Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter: .....	Nein
Anschlusswert: .....	90 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h): .....	9 h
Dekorrahmen/ - platte: .....	Nicht möglich
Schalleistung: .....	39 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified: .....	Nein
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße: .....	x
Abmessungen des verpackten Gerätes: .....	72.44 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht: .....	149.000 lb



Bruttogewicht: .....161.000 lbs



**Serie 6,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8  
cm, Flachscharnier  
KIN86AFF0**

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit  
VitaFresh plus Box: hält Ihr Obst und  
Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger  
frisch.**

- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

**Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 254 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 187 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 67 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 6 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 277 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Temperature rise time : 9 h

**Design**

- LED Beleuchtung

**Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustisches und optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

**Kühlteil**

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

**Frischhaltesystem**

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch

**Gefrierteil**

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox



**Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar

**Serie 6,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8  
cm, Flachscharnier  
KIN86AFF0**



**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



Maße in mm






Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.