

Serie 2, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier KIR18NFF0



Sonderzubehör

KFZ20SX0	Edelstahl-Türfront
KSZGGM00	Butterdose
KFZ20AX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen

Der Kühlschrank mit MultiBox u. extra tiefen Türabstellern: viel Raum für Ihr Obst u. Gemüse sowie Extraplatz für Flaschen.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.

Technische Daten

Bruttogewicht:	70.000 lbs
Energieeffizienzklasse:	 F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	 118 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:	 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:	 150 l
Luftschallemissionen:	37 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	 C
Bauform:	 Einbau
Anzahl Verdichter:	 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	 1
Gerätebreite:	541 mm
Höhe:	 874 mm
Gerätetiefe:	 542 mm
Nettogewicht:	29.3 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	880 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte:	 Nicht enthalten
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	 Nein
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	 Ja
Länge Netzkabel:	230.0 cm
Schalleistung:	37 dB(A) re 1 pW
Multi-Flow Air Tower:	Nein
Energiesparfunktion:	Nein
Kältetechnik:	 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste:	 Nein
Temperaturkontrollierte Schubalde:	 Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	Nein
Number of Door Bins - Refrigerator:	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	 Nein
Tilt-out door bins in fridge:	 Ja
Gallon Storage:	 Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	4
motorisierte Ablage:	 Nein
Material der Ablagen:	Glas, Kunststoff, Traggitter, Holz
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	 Nein
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Dekorrahmen/ - platte:	 Nicht enthalten
Gerätetyp:	 Vollintegrierbar
Schalleistung:	37 dB(A) re 1 pW
Energy Star Qualified:	Nein
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	 x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	37.40 x 24.01 x 24.80
Nettogewicht:	65.000 lbs



Serie 2, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier KIR18NFF0

Der Kühlschrank mit MultiBox u. extra tiefen Türabstellern: viel Raum für Ihr Obst u. Gemüse sowie Extraplatz für Flaschen.

Leistung und Verbrauch

- Einbau vollintegrierbar
- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 150 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 150 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 118 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB

Design

- Flachscharnier-Technik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller
- LED Beleuchtung

Frischhaltesystem

- 1 MultiBox - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V



Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.2 cm

Zubehör

- 1 x Eierablage

Serie 2, Einbau-Kühlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier KIR18NFF0



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht



A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.