

**Serie | 2, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x  
56 cm  
KIR24V60**



**Zubehör**

1 x Eierablage

**Sonderzubehör**

KFZ40AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KFZ40SX0 : Edelstahl-Türfront



**Der Kühlschrank mit A++ und MultiBox mit Wellenboden: schützt Ihr Obst und Gemüse – kühlt sehr sparsam.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.

**Technische Daten**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Bauform :  | Eingebaut                          |
| Anzahl Verdichter :  | 1                                  |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :                       | 1                                  |
| Gerätebreite (mm) :  | 541                                |
| Höhe (mm) :  | 1221                               |
| Gerätetiefe (mm) :   | 542                                |
| Nettogewicht (kg) :  | 42,028                             |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm) :                             | 1225.0 x 560 x 550                 |
| Dekorrahmen/ - platte :                                    | Nicht möglich                      |
| Türanschlag :  | rechts wechselbar                  |
| Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :             | 5                                  |
| Flaschenregale :   | Nein                               |
| Frostfree System :   | Nein                               |
| Innenlüfter :  | Nein                               |
| Scharniere wechselbar :                                    | Ja                                 |
| Länge Netzkabel (cm) :                                     | 230                                |
| Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :                            | 37                                 |
| Multi-Flow Air Tower :                                     | Nein                               |
| Energiesparfunktion :                                      | Nein                               |
| Kältetechnik :   | 1 Kompressor /1 Kältekreislauf     |
| Superkühlen-Taste :  | Nein                               |
| Temperaturkontrollierte Schubalbe :                        | Nein                               |
| Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade :                       | Nein                               |
| Number of Door Bins - Refrigerator :                       | 4                                  |
| Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen :                       | Nein                               |
| Tilt-out door bins in fridge :                             | Ja                                 |
| Gallon Storage :   | Ja                                 |
| Anzahl der Lagerkapazität :                                | 4                                  |
| Anzahl Ablageflächen Kühlen :                              | 6                                  |
| motorisierte Ablage :                                      | Nein                               |
| Material der Ablagen :                                     | Glas, Holz, Kunststoff, Traggitter |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil :                            | Nein                               |
| Anschlusswert (W) :  | 90                                 |
| Absicherung (A) :  | 10                                 |
| Spannung (V) :   | 220-240                            |
| Frequenz (Hz) :  | 50                                 |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) :     | 103,00                             |
| Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :    | 221                                |
| Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) : | 0                                  |
| Frostfree System :   | Nein                               |
| Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :              | 0                                  |
| Approbationszertifikate :                                  | CE, VDE                            |
| Gerätefarbe :  | Nicht zutreffend                   |
| Dekorrahmen/ - platte :                                    | Nicht möglich                      |
| Art der Installation :                                     | Vollintegrierbar                   |
| Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :                            | 37                                 |
| Energy Star Qualified :                                    | Nein                               |
| Steckerart :   | Schuko-/Gardy.m.Erdung             |
| Ausschnittsmaße :  | x x                                |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :                  | 51.18 x 24.40 x 25.19              |
| Nettogewicht (lbs) :                                       | 93,000                             |
| Bruttogewicht (lbs) :                                      | 101,000                            |



4 242002 693378

## Serie | 2, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm KIR24V60

### Der Kühlschrank mit A++ und MultiBox mit Wellenboden: schützt Ihr Obst und Gemüse – kühlt sehr sparsam.

---

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 103 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 221 l
- Kühlraum: 221 l Nutzinhalt
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Einbau vollintegrierbar

#### Design

- Flachscharnier-Technik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

#### Komfort und Sicherheit

- Komfort und Sicherheit
- Drehwähler für Temperaturregelung
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Abtau-Automatik im Kühlteil

#### Kühlteil

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- 1 MultiBox - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.
- 4 durchgehende Türabsteller
- LED Beleuchtung

#### Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße ( H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.2 cm
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör


- 1 x Eierablage

#### Sonderzubehör

## Serie | 2, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm KIR24V60



Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.