

Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier KIR81VFF0



KSZ10020 Flaschenablage
KSZB0S00 Schwerlastsatz
KSZGGM00 Butterdose

Der Kühlschrank mit A++ und 2 MultiBoxen: bietet Extraplatz für Ihr frisches Obst und Gemüse – kühlt sehr sparsam.

- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Super Cooling:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Bruttogewicht: 145.000 lbs
Energieeffizienzklasse: F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 144 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l
Volumen der Kaltlagerfächer: 319 l
Geräuschwert: 37 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: C
Bauform: Einbau
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Gerätebreite: 541 mm
Höhe: 1772 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Nettogewicht: 60.5 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Türanschlag: Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 6
Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Nein
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
Schalleistung: 37 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower: Nein
Energiesparfunktion: Nein
Kältetechnik: 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
Superkühlen-Taste: Ja
Temperaturkontrollierte Schubalbe: Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil: 6
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Nein
Tilt-out door bins in fridge: Ja
Gallon Storage: Ja
Anzahl der Lagerkapazität: 2
motorisierte Ablage: Nein
Material der Ablagen: Glas, Kunststoff
Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Gerätetyp: Vollintegriert
Schalleistung: 37 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified: Nein
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße: x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 72.44 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht: 133.000 lbs



Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier KIR81VFF0

Der Kühlschrank mit A++ und 2 MultiBoxen: bietet Extraplatz für Ihr frisches Obst und Gemüse – kühlt sehr sparsam.

Leistung und Verbrauch

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar
- 6 Türabsteller

Frischhaltesystem

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.



Umwelt und Sicherheit

Montage


Sonderzubehör

- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 319 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB

Serie 4, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier KIR81VFF0



Maße in mm



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht



A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	



Maße in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten



Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm:	ungedämpftes Scharnier, Tür in kg:	gedämpftes Scharnier, Tür in kg:
1500-1750	22	22

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.