

Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm
KIS77AF30



Zubehör
2 x Kälteakku
2 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

A++

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus Box: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch – sehr sparsam in A++.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.

Technische Daten

Bauform :	Eingebaut
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nettogewicht (kg) :	61,935
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1580 x 560 x 550
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Türanschlag :	rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	3
Flaschenregale :	Nein
Frostfree System :	Nein
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Länge Netzkabel (cm) :	230
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	36
Multi-Flow Air Tower :	Nein
Superkühlen-Taste :	Ja
Superfrost-Taste :	Nein
Temperaturkontrollierte Schubalde :	Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade :	Ja
Number of Door Bins - Refrigerator :	3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen :	Nein
Tilt-out door bins in fridge :	Ja
Gallon Storage :	Ja
Anzahl der Lagerkapazität :	1
motorisierte Ablage :	Nein
Tür offen Anzeige Gefrierteil :	Ja
Drawers with tescopic rails :	ohne
Automatischer Eiswürfelbereiter :	Nein
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Lagerung bei Stromausfall (h) :	27
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Gerätefarbe :	Nicht zutreffend
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	36
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) :	201,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	169
Nettofassungsvermögen Gefrierteil (l) - neu (2010/30/EC) :	61
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	7
Energy Star Qualified :	Nein
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	64.96 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht (lbs) :	137,000

Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm KIS77AF30

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh plus Box: hält Ihr Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch – sehr sparsam in A++.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 201 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 230 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Akustisches und optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- ****-Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 27 Std.
- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör

- 2 x Kälteakku, 2 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale
- Flaschenkamm

IHRE VORTEILE

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccess Shelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- Touch Control - zeitlos elegant, alles perfekt unter Kontrolle
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar


Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Bruttoinhalt gesamt 237 l
- Bruttoinhalt Kühlen: 173 l
- Bruttoinhalt Gefrieren 64 l


Umwelt und Sicherheit

Sonderzubehör


Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm KIS77AF30



Maße in mm




Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.