

**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 144.6 x 54.1
cm, Schleppcharnier
KIV67VSF0**



KSZ10020 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit
MultiBox u. elektr. Temperaturregelung:
lässt Sie die Temperatur exakt und einfach
einstellen.**

- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **Super Gefrieren Funktion:** Antauschutz für Gefriergut.

Energieeffizienzklasse:	 F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	 245 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	 52 l
Volumen der Kaltlagerfächer:	 157 l
Geräuschwert:	 38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 C
Bauform:	 Einbau
Anzahl Verdichter:	 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	 1
Gerätebreite:	 541 mm
Höhe:	 1446 mm
Gerätetiefe:	 545 mm
Nettogewicht:	 52.5 kg
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	 1450 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte:	 Nicht möglich
Türanschlag:	 Rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	 3
Flaschenregale:	 Nein
Frostfree System:	 Nein
Innenlüfter:	 Nein
Scharniere wechselbar:	 Ja
Länge Anschlusskabel:	 230.0 cm
Schallleistung:	 38 dB(A) re 1pW
Multi-Flow Air Tower:	 Nein
Superkühlen-Taste:	 Nein
Superfrost-Taste:	 Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde:	 Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade:	 Nein
Anzahl Türabsteller - Kühlteil:	 3
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen:	 Ja
Tilt-out door bins in fridge:	 Ja
Gallon Storage:	 Ja
Anzahl der Lagerkapazität:	 1
motorisierte Ablage:	 Nein
Material der Ablagen:	 Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil:	 Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter:	 Nein
Anschlusswert:	 90 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h):	 11 h
Dekorrahmen/ - platte:	 Nicht möglich
Schallleistung:	 38 dB(A) re 1pW
Energy Star Qualified:	 Nein
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	 x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	 59.84 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht:	 116.000 lbs
Bruttogewicht:	 126.000 lbs



**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 144.6 x 54.1
cm, Schleppscharnier
KIV67VSF0**

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit
MultiBox u. elektr. Temperaturregelung:
lässt Sie die Temperatur exakt und einfach
einstellen.**

Leistung und Verbrauch

- Einbau vollintegrierbar, Schlepptür (PK)
- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 209 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 157 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 52 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.4 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 245 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Temperature rise time : 11 h

Design

- Schlepptür

Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- LED Beleuchtung

Frischhaltesystem

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch

Gefrierteil

- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V




Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 145.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 144.6 cm x 54.1 cm x 54.5 cm


Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiskwürfelschale

**Serie 4,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 144.6 x 54.1
cm, Schleppcharnier
KIV67VSF0**



Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten
für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm