Serie | 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Schleppscharnier
KIV86VSF0

LED Licht | Big Box | Low Frost

Zubehör
3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Zusätzlich erhältliches Zubehör
KSZ10020 : Flaschenablage

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit elektr. Temperaturregelung u. MultiBox: lässt Sie die Temperatur exakt u. einfach einstellen.

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 279 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 76 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 192 l
Luftschallemissionen: 38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Bauform: Eingebaut
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Gerätebreite: 541 mm
Gerätetiefe: 545 mm
Nettogewicht: 60,1 kg
Nischenmaße (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 mm
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Türanschlag: rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
Flaschenregale: Nein
Frostfree System: Nein
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Länge Netzkabel: 230 cm
Schallleistung: 38 dB(A) re 1 pW
Multi-Flow Air Tower: Nein
Superkühlen-Taste: Nein
Superfrost-Taste: Ja
Temperaturkontrollierte Schubalde: Nein
Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Nein
Number of Door Bins - Refrigerator: 4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Ja
Tilt-out door bins in fridge: Ja
Gallon Storage: Ja
Anzahl der Lagerkapazität: 1
motorisierte Ablage: Nein
Material der Ablagen: Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
Drawers with telscopic rails: ohne
Automatischer Eiswürfelbereiter: Nein
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Lagerung bei Stromausfall (h): 9 h
Approbationszertifikate: CE, VDE
Gerätefarbe: Nicht zutreffend
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Schallleistung: 38 dB(A) re 1 pW
Energy Star Qualified: Nein
Approbationszertifikate: CE, VDE
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße: x x
Abmessungen des verpackten Gerätes: 72.44 x 24.01 x 25.19
Nettogewicht: 133,000 lbs
Bruttogewicht: 145,000 lbs

Serie | 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Schleppscharnier
KIV86VSF0

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit elektr. Temperaturregelung u. MultiBox: lässt Sie die Temperatur exakt u. einfach einstellen.

Leistung und Verbrauch

- Einbau vollintegrierbar, Schlepptür (PK)

Design

- Schlepptür
- Schlepptür-Technik
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- "Super"-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller
- LED Beleuchtung

Frischhaltesystem

- 1 MultiBox - Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Gefrierteil

- Vario-Zone - für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Maße

- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.5 cm

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Umwelt und Sicherheit

Montage

Serie | 4, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm, Schleppscharnier
KIV86VSF0



Maße in mm



Maße in mm



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm