

**Serie | 6, Freistehender Kühlschrank,
186 x 60 cm,
KSV36AI4P**



Der Kühlschrank mit VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **EasyAccess Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **EasyLift Glasplatte:** leichte Höhenverstellbarkeit, dadurch flexibler Innenraum.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 93 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 346 l
 Luftschallemissionen: 39 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Standgerät
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Gerätebreite: 600 mm
 Höhe: 1860 mm
 Gerätetiefe: 650 mm
 Nettogewicht: 71,951 kg
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
 Türanschlag: Links wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
 Flaschenregale: Ja
 Frostfree System: Nein
 Innenlüfter: Ja
 Scharniere wechselbar: Ja
 Länge Netzkabel: 230 cm
 Schallleistung: 39 dB(A) re 1 pW
 Multi-Flow Air Tower: Nein
 Energiesparfunktion: Nein
 Kältetechnik: 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
 Superkühlen-Taste: Ja
 Temperaturkontrollierte Schubalbe: Nein
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Ja
 Number of Door Bins - Refrigerator: 4
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Ja
 Tilt-out door bins in fridge: Nein
 Gallon Storage: Ja
 Anzahl der Lagerkapazität: 2
 Anzahl Ablageflächen Kühlen: 7
 motorisierte Ablage: Nein
 Material der Ablagen: Glas, Holz, Kunststoff, Traggitter
 Tür offen Anzeige Gefrierteil: Ja
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
 Art der Installation: nicht zutreffend
 Schallleistung: 39 dB(A) re 1 pW
 Energy Star Qualified: Nein
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße: x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 74.80 x 25.59 x 29.13
 Nettogewicht: 159,000 lbs
 Bruttogewicht: 163,000 lbs

Zubehör

3 x Eierablage

Sonderzubehör

KSZ10030 : Flaschenablage

Serie | 6, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, KSV36AI4P

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

SONDERZUBEHÖR

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- ja

Sonderzubehör

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar, 5 Glasplatten ausziehbar 7 safety glass shelves of which 4 are height adjustable, 5 Glasplatten ausziehbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 5 Türabsteller, davon 1 mit Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh plus Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger frisch
- 1 MultiBox auf Teleskopschienen -Transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse.

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm



Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Türöffnungswinkel 90°
- Transportgriffe
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

Serie | 6, Freistehender Kühlschrank, 186 x 60 cm, KSV36AI4P



Maße in mm

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119,5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a | Höhe
- b | Breite
- c | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne Abstandteil
- d | Tiefe des Schrankes ohne Abstandteil
- e | Breite bei geöffneter Tür ohne Griff
- f | Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff und ohne Abstandteil

Maße in cm