

**Serie 6, Freistehender
Weinkühlschrank
KWK16ABGA**



Ihr persönlicher Weinlagerschrank.

Energieeffizienzklasse:	G
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	150 kWh/annum
Mögliche Anzahl von 0,75-l-Flaschen:	44
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	818 mm
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	593 mm
Anschlusswert:	60 W
Absicherung:	6 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Gesamtfassungsvermögen, Brutto:	120 l
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Schalter Innenbeleuchtung:	Nein
Anzahl Temperaturzonen:	2
Verfügbarer Temperaturbereich:	5-20 °C
Energiesparfunktion:	Nein
Karbon Luft Filter:	Nein
LED Beleuchtung mit Präsentationsmodus:	Ja
Presenter Shelf:	Nein
Art der Glasstür:	3-fach Verglasung, mit UV-Filter
Anzahl verstellbarer Ablagen:	0
Anzahl Ablageflächen:	5
Material der Ablagen:	Holz
Innenlüfter:	Ja
Internationale Bestellbezeichnung:	KWK16ABGA
Energieeffizienzklasse:	A
Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen):	44
Klimaklasse:	SN-ST
Schallleistung:	38 dB(A) re 1pW
Gehäusefarbe/-material:	Schwarz
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Gerätetyp:	Freistehend
Schallleistung:	38 dB(A) re 1pW
Anschlusswert:	60 W
Absicherung:	6 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50-60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Ausschnittsmaße:	x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	35.43 x 25.19 x 27.55
Nettogewicht:	93.000 lbs
Bruttogewicht:	112.000 lbs
Gesamtfassungsvermögen, Brutto:	120 l
Nettogewicht:	42.4 kg
Länge Anschlusskabel:	230.0 cm



Serie 6, Freistehender Weinkühlschrank KWK16ABGA

Ihr persönlicher Weinlagerschrank.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: G
- Nutzinhalt gesamt: 120 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 120 l
- Energieverbrauch / Jahr: 150 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB

Design

- Tisch-Kühlautomat
- Glastüre
- Glastür: 3-fach Verglasung

Komfort und Sicherheit

- Beleuchtung Kühlen: LED mit Soft Start
- Beleuchtung ein-/ausschaltbar: Ja
- Präsenlerlicht: Ja
- Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür
- Kindersicherung
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator

WEINLAGERN

- Number of Temperature Zones: 2
- Temperaturbereich: 5-20 °C Temperaturbereich: 5-20 °C
- Anzahl Holzroste Kühlen: 3 Stck

Technische Informationen

- Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel!
Sockelhöhe mind. 10 cm
- Türöffnungswinkel 115°
- Gerät abschließbar: Ja
- Türanschlag rechts, wechselbar

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.8 cm x 60.0 cm x 59.3 cm

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt


Zubehör

Sonderzubehör

Umwelt und Sicherheit

**Serie 6, Freistehender
Weinkühlschrank
KWK16ABGA**

Maße in mm



Maße in mm

