


**Serie | 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NWP645CB2E**



Sonderzubehör

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig

HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

- **PowerBoost:** Up to 50% more power for faster heating.

Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :
4

Nischenmaße (H x B x T) : 55 x 560-560 x 490-500 mm

Gerätebreite : 583 mm

Abmessungen des Gerätes : 55 x 583 x 513 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 753 x 603 mm

Nettogewicht : 11,285 kg

Bruttogewicht : 12,4 kg

Restwärmanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert

Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik

Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

Approbationszertifikate : AENOR, CE

Länge Netzkabel : 86 cm

Abgedichtete Herdplatte : Nein

Heizungen mit Booster : Alle

Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.6 kW

Leistung der 5.Kochzone (kW) : 1.4 kW

: [3.1] kW

: [2.2] kW

Anschlusswert : 4600 W

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50; 60 Hz

Gerätefarbe : Schwarz

Energiequelle : Elektro

Approbationszertifikate : AENOR, CE

Steckerart : ohne Stecker

Abmessungen des Gerätes (in) : + x x

Abmessungen des verpackten Gerätes : 4.96 x 23.74 x 29.64

Nettogewicht : 25,000 lbs

Bruttogewicht : 27,000 lbs

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :
4

Länge Netzkabel : 86 cm

Nischenmaße (H x B x T) : 55 x 560-560 x 490-500 mm

Abmessungen des Gerätes : 55 x 583 x 513 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 753 x 603 mm

Nettogewicht : 11,285 kg

Bruttogewicht : 12,4 kg



4 242002 870236

Serie | 4, Induktionskochfeld, 60 cm, herdgesteuert NWP645CB2E

Design:

- umlaufender Rahmen

Ausstattung:

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
Kurzzeitwecker
- Topferkennung
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen


Umwelt und Sicherheit:

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone


Maße:

- Anschlusswert: 4.6 kW
- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm

**Serie | 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NWP645CB2E**




Maße in mm



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maße in mm



- A:** Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbauliefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50