


**Series 6, Gas hob, 75 cm, Stainless steel
PCS7A5C90D**



Sonderzubehör

- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298107 Wok-Ring
- HEZ298115 Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit
FlameSelect: einfach zum perfekten
Ergebnis dank neun präzise definierten
Leistungsstufen.**

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Gas-Schaltermulde
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Gas
 Anzahl der Kochzonen:5
 Bedienelemente: Schwertknebel
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Gerätebreite:750 mm
 Abmessungen des Gerätes: 53x750x520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 145 x 793 x 597 mm
 Nettogewicht: 17.4 kg
 Bruttogewicht:17.8 kg
 Restwärmanzeige:Ohne
 Lage der Steuerung:Vorne
 Hauptoberflächenmaterial:Edelstahl
 Oberflächenfarbe: Edelstahl
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Material Bedienelemente: Kunststoff
 Abgedichtete Herdplatte:Nein
 Art des Topfträgers: Gußtopfträger
 Leistung der 2.Kochzone (kW): 5 kW
 Leistung der 4.Kochzone (kW): 1.75 kW
 Leistung der 5.Kochzone (kW): 3 kW
 Anschlusswert: 1 W
 Gasanschlusswert: 12500 W
 Absicherung: 3 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 60; 50 Hz
 Energiequelle: Gas
 Gasart: Erdgas H/E/(L) 20 (25) mbar
 Alternative Gasart: Flüssiggas 50 mbar (DE,AT,CH)
 Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
 Abmessungen des Gerätes (in):x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes:5.70 x 23.50 x 31.22
 Nettogewicht: 38.000 lbs
 Bruttogewicht:39.000 lbs
 Anzahl der Kochzonen:5
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Abmessungen des Gerätes: 53x750x520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 145 x 793 x 597 mm
 Nettogewicht: 17.4 kg
 Bruttogewicht:17.8 kg



4 242002 914589

Series 6, Gas hob, 75 cm, Stainless steel PCS7A5C90D

Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

Design:

- Edelstahl

Komfort:

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Simmer Cap
- Schwertknebel
- 1-Hand-Zündung
- Durchgehende Topfträger aus Gusseisen

Leistung und Größe

- 5 Gasbrenner
- 1 Dual-Wokbrenner
- 4gas+wok (left)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW
- Links: Wokbrenner bis zu 5 kW
- Mitte hinten: Normalbrenner bis zu 1.75 kW
- Mitte vorne: Sparbrenner bis zu 1 kW
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW

Umwelt und Sicherheit:

- Thermoelektrische Züandsicherung
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.


Maße:

- Länge Anschlusskabel:150 cm mit Stecker

Zubehör:

- Simmer Cap inbegriffen.
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend

Series 6, Gas hob, 75 cm, Stainless steel
PCS7A5C90D



- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 - ** Position Gasanschluss im Ausschnitt
 - *** Mit untergebautem Backofen ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens
- Maße in mm