


Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend PIF645BB1E



Sonderzubehör

HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ9ES100	Espressokocher 4 Tassen
HEZ9FE280	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HEZ9SE040	4 teiliges Topfset
HEZ9SE060	6 teiliges Topfset

Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.


- **PowerBoost:** bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen Ihres Induktionskochfeldes.
- **ReStart:** if something boils over, the cooktop automatically turns itself off and saves the last selected setting.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:	Kochstelle Glaskeramik
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektrisch
Anzahl der Kochzonen:	4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	55 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite:	583 mm
Abmessungen des Gerätes:	55 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht:	11.3 kg
Bruttogewicht:	13.6 kg
Restwärmanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	Edelstahl
Länge Netzkabel:	110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte:	Nein
Heizungen mit Booster:	Alle
Leistung der Kochzone (kW):	1.8 kW
Leistung der 3.Kochzone (kW):	1.8 ; 2 kW
Leistung der 5.Kochzone (kW):	1.4 kW
	[3.1] kW
	[3.1, 3.7] kW
	[2.2] kW
Anschlusswert:	7400 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Energiequelle:	Elektrisch
Steckerart:	Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)
Abmessungen des Gerätes (in):	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	4.96 x 23.74 x 29.64
Nettogewicht:	25.000 lbs
Bruttogewicht:	30.000 lbs
Anzahl der Kochzonen:	4
Länge Netzkabel:	110.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	55 x 560-560 x 490-500 mm
Abmessungen des Gerätes:	55 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht:	11.3 kg
Bruttogewicht:	13.6 kg




**Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
PIF645BB1E**




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm




① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


Maße in mm




D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Maße in mm



Maße in mm



①
Lüftungsspalt muß
vorgesehen werden.

Maße in mm