

Serie 6, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend PIV845FB1E







HEZ390090 Wok-Set 3-teilig

 $\begin{array}{ll} \mbox{HEZ9ES100} & \mbox{Espressokocher 4 Tassen} \\ \mbox{HEZ9FE280} & \mbox{Eisenpfanne \varnothing 18 / 28 cm} \end{array}$

HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne HEZ9SE040 4 teiliges Topfset

HEZ9SE060 6 teiliges Topfset

Die Induktions- Kochstelle: so kochen Sie schnell, sicher und sauber bei geringem Energieverbrauch.


- **DirectSelect**: direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **PowerBoost**: bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen Ihres Induktionskochfeldes.
- **ReStart**: if something boils over, the cooktop automatically turns itself off and saves the last selected setting.

Produktbezeichnung / -familie:	Kochstelle Glaskeramik
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektrisch
Anzahl der Kochzonen:	5
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 55 x	780-780 x 500-500 mm
Gerätebreite:	795 mm
Abmessungen des Gerätes:	55x795x517 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	126 x 953 x 603 mm
Nettogewicht:	13.6 kg
Bruttogewicht:	17.3 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte:	Nein
Heizungen mit Booster:	
Leistung der Kochzone (kW):	1.8 kW
Leistung der 3.Kochzone (kW):	1.4 kW
Leistung der 5.Kochzone (kW):	
	[2.2] kW
Anschlusswert:	7400 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Energiequelle:	Elektrisch
Steckerart: Ohne Stecker (Anschluss	
Abmessungen des Gerätes (in):	
Abmessungen des verpackten Gerätes:	
Nettogewicht:	30.000 lbs
Bruttogewicht:	38.000 lbs
Anzahl der Kochzonen:	5
Länge Anschlusskabel:	110.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 55 x	780-780 x 500-500 mm
Abmessungen des Gerätes:	55x795x517 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	126 x 953 x 603 mm
Nettogewicht:	13.6 kg
Bruttogewicht:	17.3 kg





Serie 6, Induktionskochfeld, 80 cm, Schwarz, Mit Rahmen aufliegend PIV845FB1E




Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.


min. Einbauherd/ 45 Einbaubackofen 20 1


Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm





Maße in mm

- A: Mindestabstand vom Kochplattenaus-schnitt zur Wand.
 B: Einbautiefe
 C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	Е	F
585-600	50	≥ 35
> 600	> 50	> 50