

**Series 8, Gas hob, 75 cm, Ceramic,  
Black  
PRR7A6D70D**



**Sonderzubehör**

- HEZ298105 Simmer plate
- HEZ298114 Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit  
FlameSelect: einfach zum perfekten  
Ergebnis dank neun präzise definierten  
Leistungsstufen.**

**Technische Daten**

Produktbezeichnung / -familie:	Gas-Schaltermulde
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Gas
Anzahl der Kochzonen:	5
Bedienelemente:	Schwertknebel
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	45 x 560-562 x 490-502 mm
Gerätebreite:	750 mm
Abmessungen des Gerätes:	47x750x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	189 x 665 x 845 mm
Nettogewicht:	17.8 kg
Bruttogewicht:	18.5 kg
Restwärmanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Alu, gebürstet
Rahmenfarbe:	Schwarz
Länge Anschlusskabel:	100.0 cm
Material Bedienelemente:	Kunststoff
Abgedichtete Herdplatte:	Nein
Art des Topfträgers:	Gußtopfträger
Leistung der Kochzone (kW):	1.9 kW
Leistung der 3.Kochzone (kW):	1.9 kW
Leistung der 5.Kochzone (kW):	2.8 kW
Anschlusswert:	2 W
Gasanschlusswert:	11900 W
Absicherung:	3 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz
Energiequelle:	Gas
Gasart:	Erdgas H/E/(L) 20 (25) mbar
Alternative Gasart:	Flüssiggas 50 mbar (DE,AT,CH)
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Abmessungen des Gerätes (in):	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes:	7.44 x 33.26 x 26.18
Nettogewicht:	39.000 lbs
Bruttogewicht:	41.000 lbs
Anzahl der Kochzonen:	5
Länge Anschlusskabel:	100.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	45 x 560-562 x 490-502 mm
Abmessungen des Gerätes:	47x750x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	189 x 665 x 845 mm
Nettogewicht:	17.8 kg
Bruttogewicht:	18.5 kg



## **Series 8, Gas hob, 75 cm, Ceramic, Black PRR7A6D70D**

**Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit  
FlameSelect: einfach zum perfekten  
Ergebnis dank neun präzise definierten  
Leistungsstufen.**

---

### **Design:**

- Glaskeramik

### **Komfort:**

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- TopControl-Digitalanzeige
- Schwertknebel
- 1-Hand-Zündung
- Durchgehende Topfträger aus Gusseisen
- Spülmaschinenfeste Topfträger

### **Leistung und Größe**

- 5 Gasbrenner
- 1 Dual-Wokbrenner
- 4gas+wok (center DUAL)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW
- Mitte: Wokbrenner bis zu 4.2 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1.1 kW

### **Umwelt und Sicherheit:**

- Thermoelektrische Zündsicherung
- Restwärmeanzeige 5-fach Restwärmeanzeige
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

### **Maße:**

- Länge Anschlusskabel: 100 cm mit Stecker

### **Zubehör:**

- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend

**Series 8, Gas hob, 75 cm, Ceramic,  
Black  
PRR7A6D70D**

