

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SBH4HCX48E



Einfaches beladen Ihres Geschirrs sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect App, selbst für Küchen mit niedriger Sockelhöhe und hohem Einbau.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtteile.**
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (44 Dezibel).

SGZ0BI11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ5045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse:	 D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	85 kWh
Anzahl Maßgedecke:	 14
Wasserverbrauch:	 9.5 l
Programmdauer:	 4:55 h
Geräuschwert:	 44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 B
Reinigungs-kategorie:	 A
Wasserverbrauch:	 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen:	 205 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	 2090 l
Bauform:	 Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	 Nein
Dekorrahmen/ - platte:	 Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	 0 mm
Gerätehöhe:	 865 mm
Höhenverstellbare Füße:	 Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	 60 mm
Verstellbarer Sockel:	 Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	 38.1 kg
Bruttogewicht:	 40.0 kg
Anschlusswert:	 2400 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	 175.0 cm
Steckerart:	 Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	 190 cm
Durchlauferhitzer:	 Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	 Nein
Enthärtungsanlage:	 Ja
Oberkorbttyp:	 R2
Oberkorb verstellbar:	 Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	 R2
3. Beladungsebene:	 Vario Schublade
Sonderzubehör:	 SGZ0BI11, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ5045, SMZ5100, SMZ5300
Zusatzteile:	 Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	 14
Abmessungen des Gerätes:	 865 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	 930 x 660 x 670 mm



Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SBH4HCX48E

**Einfaches beladen Ihres Geschirrs sowie
einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers
über die Home Connect App, selbst für
Küchen mit niedriger Sockelhöhe und
hohem Einbau.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R2
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Spaltausleucht. links weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- variables Scharnier 50
- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 4, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL,
VarioScharnier für besondere
Einbausituationen
SBH4HCX48E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm