

**Serie 4, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter
Stahl, XXL
SBI4HCS48E**



SGZ0BI11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

Einfaches beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrteile.**
- **3-fach Rackmatic: Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.**
- **Silence Plus: der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (44 Dezibel).**

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:85 kWh	
Anzahl Maßgedecke:	14
Wasserverbrauch:	9.5 l
Programmdauer:	4:55 h
Geräuschwert:	44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	B
Reinigungs-kategorie:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen:	205 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	865 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	37.6 kg
Bruttogewicht:	39.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	Tastensperre
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbttyp:	R2
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	R2
3. Beladungsebene:	Vario Schublade
Sonderzubehör:	SGZ0BI11, SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5045, SMZ5100, SMZ5300
Zusatzteile:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	14
Blendenfarbe:	Edelstahl
Gehäusefarbe/-material:	lackiert
Abmessungen des Gerätes:	865 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	920 x 660 x 670 mm



Serie 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl, XXL SBI4HCS48E

**Einfaches beladen Ihres Geschirrs, sowie
einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers
über die Home Connect-App.**

- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
- ²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- ³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter A01

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R2
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung


- Wi-Fi
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör


- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Trichter

**Serie 4, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter
Stahl, XXL
SBI4HCS48E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm