

**Serie | 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL
SBV68TX06E**



Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 9,5 l
Programmdauer: 3:15 h
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: B
Reinigungsstufe: A
Wasserverbrauch: 9,5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: 183 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220) Standardprogrammen): 2090 l
Bauform: Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe für Unterbau: 0 mm
Gerätehöhe: 865 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - von vorne
Höhenverstellung max.: 60 mm
Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: 48,317 kg
Bruttogewicht: 50,5 kg
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Netzkabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
Durchlauferhitzer: Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherungseinrichtungen: Nein
Enthärtungsanlage: Ja
Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
Cup Shelf: 2
3. Beladungsebene: Beladungsebene 2.1
Cutlery Basket: Standard
Sonderzubehör: SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5015, SMZ5045, SMZ5100, SMZ5300
Zusatzteile: Dampfschutzblech, Glasstray
Anzahl an Maßgedecken: 14
Blendenfarbe: grau
Abmessungen des Gerätes: 865 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 920 x 670 x 660 mm

Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000 : Spülhilfe-Set
SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5015 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SMZ5045 : Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
SMZ5300 : Stielglas Korb



Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SBV68TX06E

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Leistung / Verbrauch

- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.6 kWh

Programme / Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence, Kurz, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Sonderfunktionen: Remote Start, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean
- 6 Reinigungstemperaturen

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Anzeige / Bedienung

- edelstahlfarbig bedruckt
- Bedienung von oben
- TFT Display innen
- Akustisches Signal am Programmende
- Restzeitprojektion weiß
- Echtzeituhr
- schwarz/weiß/rot
- LED-Farbe: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- high TP ja
- Besteckschublade 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Korbsystem

- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb


Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Glasstray


Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

**Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL
SBV68TX06E**



() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm