

**Serie 6, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL
SBV6YAX01E**



**PerfectDry Geschirrspüler für beste
Trocknungsergebnisse mit einer
Intensivreinigungszone, der ExtraClean
Zone im Oberkorb, für makellos sauberes
Geschirr.**

- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (43 Dezibel).
- **Extra Clean Zone:** besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.
- **InfoLight:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.

SGZ0BI11	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5045	Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
SMZ5300	Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse:	B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	64 kWh
Anzahl Maßgedecke:	 13
Wasserverbrauch:	 9.5 l
Programmdauer:	 3:55 h
Geräuschwert:	 43 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 B
Reinigungs-kategorie:	 A
Wasserverbrauch:	 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	 2090 l
Bauform:	 Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	 Nein
Dekorrahmen/ - platte:	 Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	 0 mm
Gerätehöhe:	 865 mm
Höhenverstellbare Füße:	 Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	 60 mm
Verstellbarer Sockel:	 Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	 44.1 kg
Bruttogewicht:	 46.0 kg
Anschlusswert:	 2400 W
Absicherung:	 10 A
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	 175.0 cm
Steckerart:	 Schuko-/Garday mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	 190 cm
Durchlauferhitzer:	 Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	 Nein
Enthärtungsanlage:	 Ja
Oberkorbttyp:	 R3
Oberkorb verstellbar:	 Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	 R3
3. Beladungsebene:	 Ohne
Sonderzubehör:	 SGZ0BI11, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5045, SMZ5300
Zusatzteile:	 Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	 13
Abmessungen des Gerätes:	 865 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	 930 x 660 x 670 mm



Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SBV6YAX01E

PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im Oberkorb, für makellos sauberes Geschirr.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 64 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher+Trocknungsassistent
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R3 ja
- Kreisel signalrot
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)

- InfoLight rot
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- ja, mit Ventil

Maße

- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

Serie 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, XXL SBV6YAX01E

Maße in mm



⏏ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm