

**Serie | 6, Einbau-Modular-
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SCE64M65EU**



Sonderzubehör

SPZ5100 : Vario-Besteckkorb

**Unser ActiveWater Smart mit Modular-Höhe
60 cm: bietet Ihnen volle Flexibilität in der
Einbauhöhe.**

- **AquaStop:** hundertprozentiger Schutz vor Wasserschäden, garantiert ein Geräteleben lang.
- **Glasschutz:** für die schonende Behandlung von Gläsern und empfindlichem Geschirr.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Reinigungsklasse :	A
Wasserverbrauch (l) :	9,0
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220 Standardprogrammen) :	158
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l) :	1980
Bauform :	Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar :	Nein
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm) :	0
Gerätehöhe (mm) :	595
Höhenverstellbare Füße :	Nein
Verstellbarer Sockel :	Nein
Nettogewicht (kg) :	26,450
Bruttogewicht (kg) :	29,0
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Netzkabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	165
Länge Ablaufschlauch (cm) :	215
Durchlauferhitzer :	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem :	
3-fach Wasserschutz :	24h
Kindersicherungseinrichtungen :	Tastensperre
Enthärtungsanlage :	Ja
Oberkorbttyp :	normal
Oberkorb verstellbar :	Nein
Unterkorbttyp :	Normal
Cup Shelf :	2
3. Beladungsebene :	Ohne
Cutlery Basket :	Standard
Sonderzubehör :	
HEZ860050, HEZ860060, SGZ3003, SMZ1051EU, SPZ5100	
Zusatzteile :	Aquastopverlängerung, Edelstahleinbauleisten
Anzahl an Maßgedecken :	8
Blendenfarbe :	Edelstahl
Gehäusefarbe/-material :	Edelstahl
Abmessungen des Gerätes (mm) :	595 x 595 x 500
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	685 x 595 x 630



Serie | 6, Einbau-Modular-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SCE64M65EU

Unser ActiveWater Smart mit Modular-Höhe 60 cm: bietet Ihnen volle Flexibilität in der Einbauhöhe.

Leistung / Verbrauch

- Fassungsvermögen: 8 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 205 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.72 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 2520 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.0 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 215 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 45 dB(A) re 1 pW
- Modular-Geschirrspüler

Programme / Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Sanft 40, Schnell 45, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, Halbe Beladung
- 5 Reinigungstemperaturen

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Wellensprüharm
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Anzeige / Bedienung

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Korbsystem

- Flexibles Korbsystem:
 - 2 Geschirrkörbe
 - Korbfarbe silber
 - Klappstachelreihen im Unterkorb
 - Variabler Besteckkorb im Unterkorb
 - Tassenetagere im Unterkorb


Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Edelstahl einbauleisten
- Incl. AquaStop-Verlängerung

Maße


- Gerätemaße (H x B x T): 59.5 cm x 59.5 cm x 50.0 cm

Serie | 6, Einbau-Modular-Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SCE64M65EU




Nominale Längen:
 AquaStop: 1,65 m
 Ablaufschlauch: 2,25 m
 Netzkabel: 1,70 m


Verlängerung:
 AquaStop: 2,20 m
 Ablaufschlauch: 2,00 m



Maße in mm



Maße in mm



Maße in mm