

## Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMD8TCX01E



- **PerfectDry:** perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr. <sup>2</sup>
- **Max Flex Pro-Körbe:** einfaches Einräumen und Schutz für Ihr Geschirr.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (43 Dezibel).
- **Extra Clean Zone:** besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.
- **TimeLight:** Programmstatus und Restlaufzeit klar angezeigt als hochauflösende Symbole am Boden.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	.....A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	54 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke:	..... 14
Wasserverbrauch:	..... 9.5 l
Programmdauer:	..... 4:55 h
Geräuschwert:	..... 43 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Reinigungsstufe:	..... A
Wasserverbrauch:	..... 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	..... 2090 l
Bauform:	..... Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	..... Nein
Dekorrahmen/ - platte:	..... Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Gerätehöhe:	..... 815 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 42.8 kg
Bruttogewicht:	..... 45.0 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
Durchlauferhitzer:	..... Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	..... 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	..... Ja
Enthärtungsanlage:	..... Ja
Oberkorbttyp:	..... ... Maximale Flexibilität beim Beladen mit Max Flex Pro Korb
Oberkorb verstellbar:	..... Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	..... R4
3. Beladungsebene:	..... Vario Schublade Pro
Integriertes Zubehör:	..... Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	..... 14
Abmessungen des verpackten Gerätes:	..... 880x660x670 mm

### Sonderzubehör

SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2056	Vorsatztür Edelstahl
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G  
<sup>2</sup> Bosch PerfectDry-Geschirrspüler mit Zeolith-Technologie und Energieeffizienzklasse B im Vergleich zu einem ähnlichen Bosch-Geschirrspüler ohne Zeolith und mit Energieeffizienzklasse D

## Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMD8TCX01E

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 54 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Machine Care

### Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher+Trocknungsassistent
- DossierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbssystem

- R4 ja
- Kreisel signalrot
- Besteckschublade 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- schwarz/edelstahl
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- Lichtvorhang weiß
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Restzeitprojektion weiß
- Akustisches Signal am Programmende

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- 2-fach drücken
- Türassistent

- ja, mit Ventil
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 8, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm  
SMD8TCX01E**

Maße in mm



⏏ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm