

**Serie | 6, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm  
SME68TX06E**




**A+++**

**Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.**

- **PerfectDry mit Zeolith®:** perfekte Trocknungsergebnisse durch 3D-Luftströmung, sogar bei Kunststoffgeschirr.
- **Silence Programm und SuperSilence:** bemerkenswert leise mit 42dB, noch leiser im Silence Programm.
- **Stielglas-Korb und Glas 40°C:** Brilliante Spülergebnisse und extra Stabilität für Weingläser.
- **VarioFlex Pro Körbe & VarioSchublade Pro:** maximale Verstellmöglichkeiten auf allen Ebenen, rot hervorgehoben.
- **TFT Display:** intuitive Programmauswahl mit Klartext-Anzeige, Echtzeitangabe und Statusinformationen.

**Technische Daten**

Reinigungsstufe :	A
Wasserverbrauch (l) :	9,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220 Standardprogrammen) :	183
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l) :	2090
Bauform :	Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar :	Nein
Dekorrahmen/ -platte :	Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm) :	0
Gerätehöhe (mm) :	815
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	47,277
Bruttogewicht (kg) :	49,5
Anschlusswert (W) :	2400
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Netzkabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	165
Länge Ablaufschlauch (cm) :	190
Durchlauferhitzer :	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem :	
3-fach	Wasserschutz
:	Nein
Enthärtungsanlage :	Nein
Oberkorb verstellbar :	Rackmatic 3-stufig
Cup Shelf :	2
3. Beladungsebene :	Beladungsebene 2.1
Silverware Basket :	Standard
Sonderzubehör :	SGZ1010, SMZ2014, SMZ5000, SMZ5003, SMZ5015, SMZ5045, SMZ5100, SMZ5300
Zusatzteile :	Dampfschutzblech, Glasstray
Anzahl an Maßgedecken :	14
Blendenfarbe :	grau
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	880 x 670 x 660
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	SME68TX06E
Anzahl an Maßgedecken :	14
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) :	237,00
Energieverbrauch (kWh) :	0,83
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) :	0,50
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) :	0,50
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC) :	2660
Trocknungsklasse :	1/4
Vergleichsprogramm :	Eco



**Sonderzubehör**

- SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ5000 : Spülhilfe-Set
- SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SMZ5015 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
- SMZ5045 : Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
- SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
- SMZ5300 : Stielglas Korb

## Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SME68TX06E

**Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.**

### Leistung / Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,83 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,5 W / 0,5 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 42 dB (re 1 pW)
- Geräusch im Nachtprogramm: 40 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.6 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

### Programme / Optionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean
- 6 Reinigungstemperaturen

### Spültechnologie / Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Anzeige / Bedienung

- edelstahlfarbig bedruckt
- Bedienung von oben
- TFT Display innen
- Akustisches Signal am Programmende
- InfoLight
- Echtzeit-Anzeige
- schwarz/weiß/rot
- LED-Farbe: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- high 642 ja
- Besteckschublade 2.1
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- 2x Pendeletagere (kurz/lang)

### Korbssystem

- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb


### Sicherheit

- aquaStop®: Eine Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.\*
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Glasstray
- Inkl. Dampfschutz-Blech


### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

**Serie | 6, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm**  
**SME68TX06E**



Maße in mm



( ) Werte mit Verlängerungssatz