

**Serie 4, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm,
VarioScharnier für besondere
Einbausituationen
SMH4HCX48E**



**Einfaches beladen Ihres Geschirrs sowie
einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers
über die Home Connect App, selbst für
Küchen mit niedriger Sockelhöhe und
hohem Einbau.**

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirteile.**
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (44 Dezibel).

- SGZ0BI01 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
- SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb
- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SGZ8BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ2056 Vorsatztür Edelstahl
- SMZ5035 Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
- SMZ5100 Vario-Besteckkorb
- SMZ5300 Stielglas Korb

Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:85 kWh
 Anzahl Maßgedecke: 14
 Wasserverbrauch: 9.5 l
 Programmdauer: 4:55 h
 Geräuschwert: 44 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: B
 Reinigungsklasse: A
 Wasserverbrauch: 9.5 l
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen:205 kWh
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):2090 l
 Bauform: Einbau
 Arbeitsplatte abnehmbar: Nein
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Gerätehöhe: 815 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.:60 mm
 Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 35.9 kg
 Bruttogewicht:38.0 kg
 Anschlusswert:2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175.0 cm
 Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 Durchlauferhitzer: Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
 Kindersicherung:Nein
 Enthärtungsanlage:Ja
 Oberkorbttyp: Praktische Beladung mit Flex Korb
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
 Unterkorbttyp: R2
 3. Beladungsebene: Vario Schublade
 Sonderzubehör:SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2056, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300
 Integriertes Zubehör: Dampfschutzblech
 Anzahl an Maßgedecken:14
 Abmessungen des Gerätes:815 x 598 x 550 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes:870 x 660 x 670 mm



Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, VarioScharnier für besondere Einbausituationen SMH4HCX48E

**Einfaches beladen Ihres Geschirrs sowie
einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers
über die Home Connect App, selbst für
Küchen mit niedriger Sockelhöhe und
hohem Einbau.**

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbssystem

- R2
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Spaltausleucht. links weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- variables Scharnier 50
- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 4, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm,
VarioScharnier für besondere
Einbausituationen
SMH4HCX48E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm