


**Serie 2, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter  
Stahl  
SMI2ITS09E**



**Vernetzter Geschirrspüler der eine  
Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über  
die Home Connect App per Silence on  
Demand Funktion, möglich macht.**

- **Programm Download:** Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **AquaStop:** eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.
- **Mit deiner Zustimmung kann der Bosch Kundendienst auf deinen vernetzten Geschirrspüler zugreifen und dir bei einer Fehlermeldung aus der Ferne helfen.**
- **Silence on demand:** Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.





#### Sonderzubehör

SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0CL01	Türverriegelung mechanisch, gerade
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielläser
SMZ2044	Sockelverkleidung + Tür Niro
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5300	Stielglas Korb

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	94 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedeckte:	13
Wasserverbrauch:	9.5 l
Programmdauer:	4:10 h
Geräuschwert:	46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Reinigungsklasse:	A
Wasserverbrauch:	9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	2090 l
Bauform:	Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Dekorrahmen / - platte:	Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Gerätehöhe:	815 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	34.2 kg
Bruttogewicht:	36.0 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
Durchlauferhitzer:	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	Tastensperre
Enthärtungsanlage:	Ja
Oberkorbtyp:	Praktische Beladung mit dem Vario Korb
Oberkorb verstellbar:	Einfach
Unterkorbtyp:	LOW
3. Beladungsebene:	Ohne
Sonderzubehör:	SGZ0BI02, SGZ0CL01, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2044, SMZ5000, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5300
Integriertes Zubehör:	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	13
Blendenfarbe:	Edelstahl
Gehäusefarbe/-material:	lackiert
Abmessungen des verpackten Gerätes:	880x660x670 mm



**Serie 2, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter  
Stahl  
SMI2ITS09E**

**Vernetzter Geschirrspüler der eine  
Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über  
die Home Connect App per Silence on  
Demand Funktion, möglich macht.**

**Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:10 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

**Programme und Optionen**

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect
- Machine Care

**Spültechnologie und Sensorik**

- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

**Korbsystem**

- Vario-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

**Anzeige und Bedienung**

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

**Technische Informationen und Zubehör**

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech

**Maße**

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 2, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter  
Stahl  
SMI2ITS09E**

Maße in mm



↗ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz

