

**Serie | 4, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMI46IS03E**



Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2044 : Sockelverkleidung + Tür Niro
SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
SMZ5300 : Stielglas Korb

A++

**Schaffen Sie sich daheim eine extra
Ruhezone. Unser besonders leiser
Geschirrspüler SuperSilence.**

- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **AquaStop:** hundertprozentiger Schutz vor Wasserschäden, garantiert ein Geräteleben lang.
- **Glasschutz:** für die schonende Behandlung von Gläsern und empfindlichem Geschirr.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Reinigungsklasse :	A
Wasserverbrauch (l) :	9,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen :	202
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220) Standardprogrammen (l) :	2090
Bauform :	Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar :	Nein
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm) :	0
Gerätehöhe (mm) :	815
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	35,312
Bruttogewicht (kg) :	37,5
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Netzkabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	165
Länge Ablaufschlauch (cm) :	190
Durchlauferhitzer :	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem :	
3-fach Wasserschutz :	24h
Kindersicherungseinrichtungen :	Tastensperre
Enthärtungsanlage :	Ja
Oberkorbttyp :	MID
Oberkorb verstellbar :	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp :	MID
3. Beladungsebene :	Ohne
Cutlery Basket :	Standard
Sonderzubehör :	SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2044, SMZ5003, SMZ5005, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300
Zusatzteile :	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken :	13
Blendenfarbe :	grau
Gehäusefarbe/-material :	lackiert
Abmessungen des Gerätes (mm) :	815 x 598 x 573
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	880 x 670 x 660



Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI46IS03E

Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence.

Leistung / Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.92 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Integrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.7 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme / Optionen

- Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor

Anzeige / Bedienung

- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselfül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Korbsystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb


Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech


Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

**Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60
cm, Edelstahl
SMI46IS03E**



() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm