

Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI46MS03E


A++

Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence.

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Reinigungsklasse : A
 Wasserverbrauch : 9,5 l
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)
 Standardprogrammen : 205 kWh
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220
 Standardprogrammen) : 2090 l
 Bauform : Eingebaut
 Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
 Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
 Höhe für Unterbau : 0 mm
 Gerätehöhe : 815 mm
 Höhenverstellbare Füße : Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max. : 60 mm
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht : 36,2 kg
 Bruttogewicht : 38,5 kg
 Anschlusswert : 2400 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Länge Netzkabel : 175 cm
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch : 165 cm
 Länge Ablaufschlauch : 190 cm
 Durchlauferhitzer : Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem : 3-fach Wasserschutz
 24h
 Kindersicherungseinrichtungen : Tastensperre
 Enthärtungsanlage : Ja
 Oberkorbttyp : MID
 Oberkorb verstellbar : Rackmatic 3-stufig
 Unterkorbttyp : MID
 3. Beladungsebene : Beladungsebene 1.1
 Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5005,
 SMZ5035, SMZ5100, SMZ2044, SMZ5003
 Zusatzteile : Dampfschutzblech
 Anzahl an Maßgedecken : 14
 Blendenfarbe : grau
 Gehäusefarbe/-material : lackiert
 Abmessungen des Gerätes : 815 x 598 x 573 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 880 x 670 x 660 mm



Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
 SMZ2044 : Sockelverkleidung + Tür Niro
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
 SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
 SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
 SMZ5100 : Vario-Besteckkorb



4 242002 950303

Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI46MS03E

Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 266 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.93 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Integrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.70 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor

Anzeige und Bedienung

- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher.
- Wechselfül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Korbsystem

- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

**Serie | 4, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60
cm, Edelstahl
SMI46MS03E**

