

**Serie | 6, Teilintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm,
SMI69P55EU**



A+++

**Unser ActiveWater 60 mit
Zeolith® Trocknung: für perfekte
Trocknungsergebnisse dank 3D
Luftströmung, sogar bei Plastikgeschirr.**

- **HygienePlus Option:** spült mit extrahohen Temperaturen für höchste hygienische Sauberkeit.
- **SuperSilence Plus:** überragend leise im Betrieb bei gerade einmal 41 dB Lautstärke.
- **VarioFlex Pro Korbsystem & VarioSchublade Pro:** sichtbar mehr Flexibilität & Platzausnutzung.
- **Energieeffizienz A+++:** spült besonders sparsam.

Technische Daten

Reinigungsklasse :	A
Wasserverbrauch (l) :	9,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220 Standardprogrammen) :	183
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen) (l) :	2090
Bauform :	Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar :	Nein
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm) :	0
Gerätehöhe (mm) :	815
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	53,330
Bruttogewicht (kg) :	56,0
Anschlusswert (W) :	2400
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Netzkabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	140
Länge Ablaufschlauch (cm) :	190
Durchlauferhitzer :	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem :	
3-fach	Wasserschutz
:	Tastensperre
Enthärtungsanlage :	Ja
Oberkorbtyp :	high 642
Oberkorb verstellbar :	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp :	high 642
Cup Shelf :	2
3. Beladungsebene :	Beladungsebene 2.1
Silverware Basket :	Standard
Sonderzubehör :	SGZ1010, SGZ3003, SMZ2014, SMZ5001, SMZ5003, SMZ5005, SMZ5035, SMZ5300
Zusatzteile :	3 Kleinteilehalter, Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken :	14
Blendenfarbe :	Edelstahl
Gehäusefarbe/-material :	lackiert
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	880 x 680 x 670
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	SMI69P55EU
Anzahl an Maßgedecken :	14
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC) :	237,00
Energieverbrauch (kWh) :	0,83
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) :	0,10
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC) :	0,10
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC) :	2660
Trocknungsklasse :	1/⊕
Vergleichsprogramm :	Eco



Sonderzubehör

- SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ5001 : Baby-Zubehörset
- SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
- SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
- SMZ5035 : Verblendungs-satz Hocheinbau 81,5cm Höhe
- SMZ5300 : Stielglas Korb

Serie | 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, SMI69P55EU

Unser ActiveWater 60 mit Zeolith® Trocknung: für perfekte Trocknungsergebnisse dank 3D Luftströmung, sogar bei Plastikgeschirr.

Leistung / Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,83 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 41 dB (re 1 pW)
- Integrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.6 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme / Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Short 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C
- 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, Halbe Beladung
- 6 Reinigungstemperaturen




Spültechnologie / Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Programmablauf-Anzeige
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- high 642 ja
- VarioSchublade Pro
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- 2x Pendeletagere (kurz/lang)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- aquaStop®: Eine Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang.*
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Kanne
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

**Serie | 6, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
SMI69P55EU**



() Werte mit Verlängerungssatz