

Serie 8, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI8YCS01E



PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im Oberkorb, für makellos sauberes Geschirr.

- **AquaStop:** hundertprozentiger Schutz vor Wasserschäden, garantiert ein Geräteleben lang.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): B

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
65 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9,5 l

Programmdauer: 3:55 h

Luftschallemissionen: 43 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: B

Reinigungsstufe: A

Wasserverbrauch: 9,5 l

Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)

Standardprogrammen: 163 kWh

Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220

Standardprogrammen): 2090 l

Bauform: Eingebaut

Arbeitsplatte abnehmbar: Nein

Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich

Höhe für Unterbau: 0 mm

Gerätehöhe: 815 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne

Höhenverstellung max.: 60 mm

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht: 46,0 kg

Bruttogewicht: 48,0 kg

Anschlusswert: 2400 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Länge Netzkabel: 175 cm

Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung

Länge Zulaufschlauch: 165 cm

Länge Ablaufschlauch: 190 cm

Durchlauferhitzer: Ja

Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz
24h

Enthärtungsanlage: Ja

Oberkorbtyp: R4

Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig

Unterkorbtyp: R4

3. Beladungsebene: Beladungsebene 2.1

Sonderzubehör: SMZ5100, SMZ5300, SGZ0IC00, SGZ1010,

SMZ1051EU, SMZ5035, SMZ2014, SMZ2044, SMZ5003,

SMZ5005

Zusatzteile: Dampfschutzblech

Anzahl an Maßgedecken: 14

Blendenfarbe: Edelstahl

Gehäusefarbe/-material: lackiert

Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 573 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 670 x 660 mm

Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ0IC00 : Kleinteile-Halter für Oberkorb

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m

SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser

SMZ2044 : Sockelverkleidung + Tür Niro

SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße

SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe

SMZ5100 : Vario-Besteckkorb

SMZ5300 : Stielglas Korb



Serie 8, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl SMI8YCS01E

PerfectDry Geschirrspüler für beste Trocknungsergebnisse mit einer Intensivreinigungszone, der ExtraClean Zone im Oberkorb, für makellos sauberes Geschirr.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: B
- Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60°, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R4 ja
- Kreisel signalrot
- Besteckschublade 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Wi-Fi
- Touch Bedienung (schwarz)
- Lichtvorhang weiß
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- ja, mit Ventil
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 8, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Edelstahl
SMI8YCS01E**

