Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Black inox
SMP6ZCC80S

- **PerfectDry**: perfekte Trocknung bei einem niedrigen Stromverbrauch – selbst bei schwer trocknendem Geschirr.[2]
- **Extra Clean Zone**: besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.
- **AquaStop**: schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive**: extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]: C
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 75 kWh
Anzahl Maßgedecke: 14
Wasserverbrauch: ..... 9.5 l
Programmdauer: ..... 3:55 h
Geräuschwert: ..... 41 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B
Reinigungsklasse: ..... A
Wasserverbrauch: ..... 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: ..... 183 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): ..... 2090 l
Bauform: ..... Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar: ..... Nein
Dekorrahmen/ - platte: ..... Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm
Gerätehöhe: ..... 815 mm
Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: ..... 60 mm
Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: ..... 53.1 kg
Bruttogewicht: ..... 55.0 kg
Anschlusswert: ..... 2400 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm
Durchlauferhitzer: ..... Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: ..... 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung: ..... Nein
Enthärtungsanlage: ..... Ja
Oberkorbtyp: ..... Hohe Flexibilität beim Beladen mit Max Flex Korb
Oberkorb verstellbar: ..... Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp: R3
3. Beladungsebene: ..... Vario Schublade
Sonderzubehör: SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5002, SMZ5100
Integriertes Zubehör: ..... Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken: 14
Gehäusefarbe/-material: ..... lackiert
Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 598 x 573 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 870 x 660 x 670 mm

Sonderzubehör

SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5002	Silberglanzkassette
SMZ5100	Vario-Besteckkorb

4 242005 372225

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] Bosch PerfectDry-Geschirrspüler mit Zeolith-Technologie und Energieeffizienzklasse B im Vergleich zu einem ähnlichen Bosch-Geschirrspüler ohne Zeolith und mit Energieeffizienzklasse D

Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Black inox
SMP6ZCC80S

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse[1]: C
- Energie[2] / Wasser[3]: 75 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, Hygiene+, SpeedPerfect+
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik
- Zeolith®-Trocknen
- Wärmetauscher
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
- R3 ja
- Kreisel signalrot
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager auf allen Ebenen
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
- Touch Bedienung (schwarz)
- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Lichtvorhang weiß
- Wi-Fi
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik
- Incl. Sockelblech
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)

[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

Serie 6, Unterbau-Geschirrspüler, 60 cm, Black inox
SMP6ZCC80S

Maße in mm



Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm