

**Serie | 4, Freistehender
Geschirrspüler, 60 cm, Weiß
SMS46AW02E**



**Schaffen Sie sich daheim eine extra
Ruhezone. Unser besonders leiser
Geschirrspüler SuperSilence mit Silence
Programm.**

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: F
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen: 102 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken: 12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus: 11,7 l
Programmdauer: 3:30 h
Luftschallemissionen: 48 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: C
Reinigungs-kategorie: A
Wasserverbrauch: 11,7 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)
Standardprogrammen: 224 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220
Standardprogrammen): 2574 l
Bauform: Standgerät
Arbeitsplatte abnehmbar: Ja
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Höhe für Unterbau: 30 mm
Gerätehöhe: 845 mm
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle
Höhenverstellung max.: 20 mm
Verstellbarer Sockel: Nein
Nettogewicht: 45,7 kg
Bruttogewicht: 46,9 kg
Anschlusswert: 2400 W
Absicherung: 10 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Netzkabel: 175 cm
Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
Länge Zulaufschlauch: 165 cm
Länge Ablaufschlauch: 190 cm
Durchlauferhitzer: Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz
24h
Kindersicherungseinrichtungen: Tastensperre
Enthärtungsanlage: Ja
Oberkorbtyp: LOW
Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp: LOW
3. Beladungsebene: Ohne
Sonderzubehör: SMZ5100, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014,
SMZ5000, SMZ5001, SMZ5300
Zusatzteile: nein
Anzahl an Maßgedecken: 12
Blendenfarbe: weiß
Gehäusefarbe/-material: Weiß
Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerkstoff: weiß
Abmessungen des Gerätes: 845 x 600 x 600 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 879 x 670 x 637 mm

Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000 : Spülhilfe-Set
SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
SMZ5300 : Stielglas Korb



Serie | 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß SMS46AW02E

Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence mit Silence Programm.

- Energieeffizienzklasse¹: F
- Energie² / Wasser³: 102 kWh / 11.7 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed, HygienePlus, Extra Trocknen
- 5 Reinigungstemperaturen
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Vario-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

Leistung und Verbrauch

Programme und Optionen

Spültechnologie und Sensorik

Korbsystem


Anzeige und Bedienung

Technische Informationen und Zubehör

Maße

Serie | 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß SMS46AW02E

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz