

## Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SMS4EVI08E



- **Efficient Dry:** verbesserte Trocknungsleistung durch automatische Türöffnung.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **VarioFlex-Körbe und VarioSchublade:** zahlreiche Verstellmöglichkeiten und Platz auf allen Ebenen.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirteile.**
- **3-fach Rackmatik:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	..... B
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	65 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke:	..... 14
Wasserverbrauch:	..... 9.0 l
Programmdauer:	..... 3:55 h
Geräuschwert:	..... 44 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Reinigungs-kategorie:	..... A
Wasserverbrauch:	..... 9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	..... 1980 l
Bauform:	..... Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar:	..... Ja
Dekorrahmen/ - platte:	..... Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 30 mm
Gerätehöhe:	..... 845 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle
Höhenverstellung max.:	..... 20 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Nein
Nettogewicht:	..... 51.4 kg
Bruttogewicht:	..... 52.9 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
Durchlauferhitzer:	..... Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	..... 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	..... Tastensperre
Enthärtungsanlage:	..... Ja
Oberkorbttyp:	..... Hohe Flexibilität beim Beladen mit Vario Flex Korb
Oberkorb verstellbar:	..... Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	..... MID
3. Beladungsebene:	..... Vario Schublade
Integriertes Zubehör:	..... nein
Anzahl an Maßgedecken:	..... 14
Blendenfarbe:	..... edelstahlfarbig lackiert
Gehäusefarbe/-material:	..... Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint
Abmessungen des verpackten Gerätes:	..... 880x660x680 mm

### Sonderzubehör

SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netz-kabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb



<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienz-klassen-Skala von A bis G

## Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SMS4EVI08E

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:55 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 43 dB(A) re 1 pW

### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Efficient Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care

### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher+Trocknungsassistent
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

### Korbssystem

- VarioFlex-Korbssystem
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- AntiFingerprint

### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik

### Maße


- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

**Serie 4, Freistehender  
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter  
Stahl mit Anti-Fingerprint  
SMS4EVI08E**

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz