

**Serie 4, Freistehender
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter
Stahl mit Anti-Fingerprint
SMS4HTI31E**



**Flexibles Beladen und intelligente
Steuerung Ihres Geschirrspülers über die
Home Connect-App.**

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **VarioFlex-Körbe:** optimale Verstellmöglichkeiten für mehr Flexibilität und Platz im Ober- und Unterkorb.
- **Der VarioBesteckkorb ist flexibel im Unterkorb platzierbar und bietet zusätzlichen Aufbewahrungsplatz für Besteck.**
- **3-fach Rackmatic: Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.**
- **Home Connect: Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.**

- SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb
- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
- SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser
- SMZ5001 Baby-Zubehörset
- SMZ5300 Stielglas Korb

| | |
|--|---|
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:92 kWh | |
| Anzahl Maßgedecke: | 12 |
| Wasserverbrauch: | 9.5 l |
| Programmdauer: | 3:45 h |
| Geräuschwert: | 46 dB(A) re 1pW |
| Geräusch-Effizienzklasse: | C |
| Reinigungs-kategorie: | A |
| Wasserverbrauch: | 9.5 l |
| Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen: | 198 kWh |
| Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): | 2090 l |
| Bauform: | Freistehend |
| Arbeitsplatte abnehmbar: | Ja |
| Dekorrahmen/ - platte: | Nicht möglich |
| Höhe der Arbeitsplatte: | 30 mm |
| Gerätehöhe: | 845 mm |
| Höhenverstellbare Füße: | Ja - alle |
| Höhenverstellung max.: | 20 mm |
| Verstellbarer Sockel: | Nein |
| Nettogewicht: | 49.3 kg |
| Bruttogewicht: | 50.5 kg |
| Anschlusswert: | 2400 W |
| Absicherung: | 10 A |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Länge Anschlusskabel: | 175.0 cm |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch: | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch: | 190 cm |
| Durchlauferhitzer: | Ja |
| Beschreibung Wassersicherheitssystem: | 3-fach Wasserschutz 24h |
| Kindersicherung: | Tastensperre |
| Enthärtungsanlage: | Ja |
| Oberkorbttyp: | MID |
| Oberkorb verstellbar: | Rackmatic 3-stufig |
| Unterkorbtyp: | MID |
| 3. Beladungsebene: | Ohne |
| Sonderzubehör: | SGZ0IC00, SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5001, SMZ5300 |
| Zusatzteile: | nein |
| Anzahl an Maßgedecken: | 12 |
| Blendenfarbe: | edelstahlfarbig lackiert |
| Gehäusefarbe/-material: | Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint |
| Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerkstoff: | edelstahlfarbig lackiert |
| Abmessungen des Gerätes: | 845 x 600 x 600 mm |
| Abmessungen des verpackten Gerätes: | 870 x 640 x 670 mm |



Serie 4, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl mit Anti-Fingerprint SMS4HTI31E

Flexibles Beladen und intelligente Steuerung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 92 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:45 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Geräusch im Silence-Programm: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Nein
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung


- Wi-Fi
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- AntiFingerprint

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik

**Serie 4, Freistehender
Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter
Stahl mit Anti-Fingerprint
SMS4HTI31E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz