

Α

Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, SMS53M62EU





















Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

 ${\sf SMZ2014}: Korbeinsatz\ f. Langstiel gl\"{a}ser$

SMZ5001 : Baby-Zubehörset SMZ5002 : Silberglanzkassette SMZ5100 : Vario-Besteckkorb

F

Technische Daten

ADA Compliant : Gerätefarbe :

Energieeffizienzklasse:

Reinigungsklasse:	А
Wasserverbrauch (I):	10,0
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (kV	
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (be	i 220)
Standardprogrammen:	211
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (b	ei 220
Standardprogrammen) (I) :	2200
Bauform :	Standgerät
Arbeitsplatte abnehmbar :	Ja
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm) :	30
Gerätehöhe (mm) :	845
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	20
Verstellbarer Sockel :	Nein
Nettogewicht (kg) :	50,818
Bruttogewicht (kg):	53,0
Anschlusswert (W):	2400
Absicherung (A):	10
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Netzkabel (cm) :	170
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm):	140
Länge Ablaufschlauch (cm):	170
Durchlauferhitzer :	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem	:
3-fach Wasserschut:	
: Gerätye	erriegelung, Tastensperre
Enthärtungsanlage :	Ja
Oberkorbtyp:	MID
• •	
Oberkorh verstellhar ·	Rackmatic 3-stufig
Oberkorb verstellbar:	Rackmatic 3-stufig
3. Beladungsebene :	Rackmatic 3-stufig Ohne
3. Beladungsebene : Sonderzubehör :	Ohne
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001,	Ohne SMZ5002, SMZ5100
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13 weiß
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13 weiß weiß
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13 weiß weiß stoff: weiß
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (n	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13 weiß weiß stoff: weiß mm): 895 x 680 x 660
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (i	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (in Marke : Internationale Bestellbezeichnung :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (i	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13 weiß weiß stoff: weiß mm): 895 x 680 x 660 Bosch SMS53M62EU 13
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (i Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13 weiß weiß stoff: weiß mm): 895 x 680 x 660 Bosch SMS53M62EU 13 0,96
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (i Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) : Trocknungsklasse :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13 weiß weiß stoff: weiß mm): 895 x 680 x 660 Bosch SMS53M62EU 13 0,96 A
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (in Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) : Trocknungsklasse : Vergleichsprogramm :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (n Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) : Trocknungsklasse : Vergleichsprogramm : Programmdauer Vergleichsprogramm (n	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (n Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) : Trocknungsklasse : Vergleichsprogramm : Programmdauer Vergleichsprogramm (n Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (n Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) : Trocknungsklasse : Vergleichsprogramm : Programmdauer Vergleichsprogramm (n Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : Art der Installation :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (in Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) : Trocknungsklasse : Vergleichsprogramm : Programmdauer Vergleichsprogramm (in Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : Art der Installation : Panel ready :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13 weiß weiß stoff: weiß mm): 895 x 680 x 660 Bosch SMS53M62EU 13 0,96 A Eco nin): 140
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (n Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) : Trocknungsklasse : Vergleichsprogramm : Programmdauer Vergleichsprogramm (n Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : Art der Installation :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13 weiß weiß stoff: weiß mm): 895 x 680 x 660 Bosch SMS53M62EU 13 0,96 A Eco nin): 140 44 Unterbaugerät
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (in Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) : Trocknungsklasse : Vergleichsprogramm : Programmdauer Vergleichsprogramm (in Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : Art der Installation : Panel ready :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13 weiß weiß stoff: weiß mm): 895 x 680 x 660 Bosch SMS53M62EU 13 0,96 A Eco nin): 140 Unterbaugerät Nein
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (i Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) : Trocknungsklasse : Vergleichsprogramm : Programmdauer Vergleichsprogramm (in Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : Art der Installation : Panel ready : Anschlusswert (W) :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13 weiß weiß stoff: weiß mm): 895 x 680 x 660 Bosch SMS53M62EU 13 0,96 A Eco nin): 140 44 Unterbaugerät Nein 2400
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (i Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) : Trocknungsklasse : Vergleichsprogramm : Programmdauer Vergleichsprogramm (in Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : Art der Installation : Panel ready : Anschlusswert (W) : Absicherung (A) :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13 weiß weiß stoff: weiß mm): 895 x 680 x 660 Bosch SMS53M62EU 13 0,96 A Eco nin): 140 Unterbaugerät Nein 2400 10
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (i Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) : Trocknungsklasse : Vergleichsprogramm : Programmdauer Vergleichsprogramm (in Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : Art der Installation : Panel ready : Anschlusswert (W) : Absicherung (A) : Spannung (V) :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13 weiß weiß stoff: weiß mm): 895 x 680 x 660 Bosch SMS53M62EU 13 0,96 A Eco nin): 140 Unterbaugerät Nein 2400 10 220-240
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (i Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) : Trocknungsklasse : Vergleichsprogramm : Programmdauer Vergleichsprogramm (in Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : Art der Installation : Panel ready : Anschlusswert (W) : Absicherung (A) : Spannung (V) : Frequenz (Hz) :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13 weiß weiß stoff: weiß mm): 895 x 680 x 660 Bosch SMS53M62EU 13 0,96 A Eco nin): 140 Unterbaugerät Nein 2400 10 220-240 50; 60
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (i Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) : Trocknungsklasse : Vergleichsprogramm : Programmdauer Vergleichsprogramm (in Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : Art der Installation : Panel ready : Anschlusswert (W) : Absicherung (A) : Spannung (V) : Frequenz (Hz) :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (n Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) : Trocknungsklasse : Vergleichsprogramm : Programmdauer Vergleichsprogramm (n Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : Art der Installation : Panel ready : Anschlusswert (W) : Absicherung (A) : Spannung (V) : Frequenz (Hz) : Energy Star Qualified : :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (n Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) : Trocknungsklasse : Vergleichsprogramm : Programmdauer Vergleichsprogramm (n Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : Art der Installation : Panel ready : Anschlusswert (W) : Absicherung (A) : Spannung (V) : Frequenz (Hz) : Energy Star Qualified : : Steckerart :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13 weiß weiß stoff: weiß mm): 895 x 680 x 660 Bosch SMS53M62EU 13 0,96 A Eco nin): 140 44 Unterbaugerät Nein 2400 10 220-240 50; 60 Nein Nein Schuko-/Gardy.m.Erdung x x
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (n Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) : Trocknungsklasse : Vergleichsprogramm : Programmdauer Vergleichsprogramm (n Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : Art der Installation : Panel ready : Anschlusswert (W) : Absicherung (A) : Spannung (V) : Frequenz (Hz) : Energy Star Qualified : : Steckerart : Ausschnittsmaße :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13 weiß weiß stoff: weiß mm): 895 x 680 x 660 Bosch SMS53M62EU 13 0,96 A Eco nin): 140 44 Unterbaugerät Nein 2400 10 220-240 50; 60 Nein Nein Schuko-/Gardy.m.Erdung x x
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (n Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) : Trocknungsklasse : Vergleichsprogramm : Programmdauer Vergleichsprogramm (n Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : Art der Installation : Panel ready : Anschlusswert (W) : Absicherung (A) : Spannung (V) : Frequenz (Hz) : Energy Star Qualified : : Steckerart : Ausschnittsmaße :	Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13 weiß weiß stoff: weiß mm): 895 x 680 x 660 Bosch SMS53M62EU 13 0,96 A Eco nin): 140 Unterbaugerät Nein 2400 10 220-240 50; 60 Nein Nein Schuko-/Gardy.m.Erdung x x in):
3. Beladungsebene : Sonderzubehör : SGZ1010, SMZ2014, SMZ5001, Zusatzteile : Anzahl an Maßgedecken : Blendenfarbe : Gehäusefarbe/-material : Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerks Abmessungen des verpackten Gerätes (n Marke : Internationale Bestellbezeichnung : Anzahl an Maßgedecken : Energieverbrauch (kWh) : Trocknungsklasse : Vergleichsprogramm : Programmdauer Vergleichsprogramm (n Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : Art der Installation : Panel ready : Anschlusswert (W) : Absicherung (A) : Spannung (V) : Frequenz (Hz) : Energy Star Qualified : : Steckerart : Ausschnittsmaße : Abmessungen des verpackten Gerätes (Ohne SMZ5002, SMZ5100 nein 13 weiß weiß stoff: weiß mm): 895 x 680 x 660 Bosch SMS53M62EU 13 0,96 A Eco nin): 140 Unterbaugerät Nein 2400 10 220-240 50; 60 Nein Nein Schuko-/Gardy.m.Erdung x x in): 35.23 x 25.98 x 26.77



Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, SMS53M62EU

Leistung und Verbrauch

- Energielabel: A (EEK) A (RWK) A (TWK)
- Energieverbrauch: A -10%; 10% sparsamer (0,96 kWh/13 Maßgedecke) als der Grenzwert (1,07 kWh/13 Maßgedecke) zur Energie-Effizienz-Klasse A
- Verbrauch im Programm Eco 50: 10 l Wasser / 0.96 kWh Strom / 140 min Programmdauer
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 8 I, je nach Verschmutzung
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.7 kWh
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- ActiveWater Hydrauliksystem
- Geräusch: 44 dB (re 1 pW), untergebaut

Programme und Optionen

- 5 Programme: Intensiv 70, Auto 45-65, Eco 50, Intensive Eco 45, Schnell 45
- 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, Halbe Beladung, VarioSpeed

Spültechnologie und Sensorik

- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung
- Tastensperre