

**Serie | 6, Freistehender
Geschirrspüler, 60 cm, Weiß
SMS68TW06E**



**Verlassen Sie sich auf PerfectDry für
wegweisende Trocknungsergebnisse von
anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und
sogar Kunststoff.**

- **AquaStop:** hundertprozentiger Schutz vor Wasserschäden, garantiert ein Geräteleben lang.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
 85 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken: 14
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
 9,5 l
 Programmdauer: 3:15 h
 Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: B
 Reinigungsstufe: A
 Wasserverbrauch: 9,5 l
 Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)
 Standardprogrammen: 183 kWh
 Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220
 Standardprogrammen): 2090 l
 Bauform: Standgerät
 Arbeitsplatte abnehmbar: Ja
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Höhe für Unterbau: 30 mm
 Gerätehöhe: 845 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle
 Höhenverstellung max.: 20 mm
 Verstellbarer Sockel: Nein
 Nettogewicht: 54,832 kg
 Bruttogewicht: 57,0 kg
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Netzkabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 190 cm
 Durchlauferhitzer: Ja
 Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz
 24h
 Kindersicherungseinrichtungen: Tastensperre
 Enthärtungsanlage: Ja
 Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig
 Cup Shelf: 2
 3. Beladungsebene: Beladungsebene 2.1
 Cutlery Basket: Standard
 Sonderzubehör: SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ5100,
 SMZ5300
 Zusatzteile: Glasstray
 Anzahl an Maßgedecken: 14
 Blendenfarbe: weiß
 Gehäusefarbe/-material: Weiß
 Arbeitsplattenfarbe/Arbeitsplattenwerkstoff: weiß
 Abmessungen des Gerätes: 845 x 600 x 600 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 670 x 660 mm

Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
 SMZ5100 : Vario-Besteckkorb
 SMZ5300 : Stielglas Korb



Serie | 6, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Weiß SMS68TW06E

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.83 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.5 W / 0.5 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- Anzahl Programme: 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence, Kurz, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean
- 6 Reinigungstemperaturen

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher.
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Anzeige und Bedienung

- Touch Bedienung (schwarz)
- TFT Display vorne
- Programmablauf-Anzeige
- Echtzeituhr
- schwarz/weiß/rot
- LED-Farbe: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Korbsystem

- high TP ja
- Besteckschublade 2.1
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (6x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Glasstray

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

**Serie | 6, Freistehender Geschirrspüler, 60
cm, Weiß
SMS68TW06E**

Maße in mm



⚡ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz