
Serie 6, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl mit Anti-Fingerprint SMS6ECC12E











- **Max Flex Körbe**: flexible und komfortable Beladung deines Geschirrspülers, mit leicht laufenden Rollen.
- **Programm Download**: Über die Home Connect App kannst du dir zusätzliche Programme herunterladen, die du für deine tägliche Anwendungen benötigst.
- **Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.**
- **Extra Clean Zone**: besonders gründliche Reinigung im Oberkorb.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrteile.**

Technische Daten

Energieeffizienzklasse[1]: ..... A
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 54 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke: 14
Wasserverbrauch: ..... 9.0 l
Programmdauer: ..... 4:30 h
Geräuschwert: ..... 42 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: ..... B
Reinigungsklasse: ..... A
Wasserverbrauch: ..... 9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen): ..... 1980 l
Bauform: ..... Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar: ..... Ja
Dekorrahmen/ - platte: ..... Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte: ..... 30 mm
Gerätehöhe: ..... 845 mm
Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle
Höhenverstellung max.: ..... 20 mm
Verstellbarer Sockel: ..... Nein
Nettogewicht: ..... 51.2 kg
Bruttogewicht: ..... 52.5 kg
Anschlusswert: ..... 2400 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: ..... 175 cm
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch: ..... 190 cm
Beschreibung Wassersicherheitssystem: ..... 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung: ..... Tastensperre
Enthärtungsanlage: ..... Ja
Oberkorbtyp: ..... Hohe Flexibilität beim Beladen mit Max Flex Korb
Oberkorb verstellbar: ..... Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp: R3
3. Beladungsebene: ..... Vario Schublade
Integriertes Zubehör: ..... nein
Anzahl an Maßgedecken: 14
Blendenfarbe: ..... Cast iron
Gehäusefarbe/-material: ..... Gebürsteter schwarzer Stahl mit Anti-Fingerprint
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 880x660x670 mm

Sonderzubehör

SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ5000	Spülhilfe-Set
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb



[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 6, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl mit Anti-Fingerprint SMS6ECC12E

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse[1]: A
- Energie[2] / Wasser[3]: 54 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer[4]: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen
- Anzahl Programme: 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 60°, Express 45°, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Intensive Zone, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Programmablauf-Anzeige

Spültechnologie und Sensorik
- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem
- R3 ja
- Kreisel signalrot
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Kugellager im Oberkorb
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- 2x signalrot
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
- Touch Bedienung (schwarz)
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden


Technische Informationen und Zubehör
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Trichter

Maße
- Gerätemaße (H x B x T): 84.5 cm x 60.0 cm x 60.0 cm

[1] auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
[2] Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
[3] Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
[4] Programmdauer im Programm Eco 50 °C
* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

Serie 6, Freistehender Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter schwarzer Stahl mit Anti-Fingerprint SMS6ECC12E

Maße in mm



Steckdose
( ) Werte mit Verlängerungssatz