

**Serie | 4, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMV45IX03E**



**Verlassen Sie sich auf PerfectDry für
wegweisende Trocknungsergebnisse von
anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und
sogar Kunststoff.**

- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **InfoLight:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **AquaStop:** schützt vor Lecks – mit lebenslanger Garantie.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen:
84 kWh

Höchste Anzahl von Maßgedecken: 13

Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9,5 l

Programmdauer: 3:15 h

Luftschallemissionen: 44 dB(A) re 1 pW

Luftschallemissionsklasse: B

Reinigungsstufe: A

Wasserverbrauch: 9,5 l

Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)

Standardprogrammen: 180 kWh

Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220

Standardprogrammen): 2090 l

Bauform: Eingebaut

Arbeitsplatte abnehmbar: Nein

Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich

Höhe für Unterbau: 0 mm

Gerätehöhe: 815 mm

Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne

Höhenverstellung max.: 60 mm

Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal

Nettogewicht: 43,7 kg

Bruttogewicht: 46,0 kg

Anschlusswert: 2400 W

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Frequenz: 50; 60 Hz

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Netzkabel: 175 cm

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Länge Zulaufschlauch: 165 cm

Länge Ablaufschlauch: 190 cm

Durchlauferhitzer: Ja

Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz
24h

Kindersicherungseinrichtungen: Nein

Enthärtungsanlage: Ja

Oberkorbtyp: MID

Oberkorb verstellbar: Rackmatic 3-stufig

Unterkorbtyp: MID

3. Beladungsebene: nachrüstbar

Sonderzubehör: SMZ2014, SMZ2056, SMZ5002, SMZ5003,

SMZ5005, SMZ5035, SMZ5300, SGZ1010, SMZ1013,

SMZ1051EU

Zusatzteile: Dampfschutzblech

Anzahl an Maßgedecken: 13

Blendenfarbe: Edelstahl

Abmessungen des Gerätes: 815 x 598 x 550 mm

Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 670 x 660 mm



Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

SMZ1013 : VarioSchublade

SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m

SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser

SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl

SMZ5002 : Silberglanzkassette

SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße

SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm

SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe

SMZ5300 : Stielglas Korb



Serie | 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV45IX03E

Verlassen Sie sich auf PerfectDry für wegweisende Trocknungsergebnisse von anspruchsvollem Geschirr, Gläsern und sogar Kunststoff.

Leistung und Verbrauch

- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0.60 kWh

Programme und Optionen

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Extra Trocknen
- EasyClean

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- BLDC-Motor
- Zeolith®-Trocknen
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Aquasensor, Beladungssensor
- Wärmetauscher.
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss


Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Serie | 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
SMV45IX03E



Maße in mm

