

**Serie | 4, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMV46IX03E**



Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl
SMZ5002 : Silberglanzkassette
SMZ5003 :
SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5300 : Stielglas Korb

A++

**Schaffen Sie sich daheim eine extra
Ruhezone. Unser besonders leiser
Geschirrspüler SuperSilence.**

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **InfoLight:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **AquaStop:** hundertprozentiger Schutz vor Wasserschäden, garantiert ein Geräteleben lang.
- **Glasschutz:** für die schonende Behandlung von Gläsern und empfindlichem Geschirr.

Technische Daten

Reinigungsklasse :	A
Wasserverbrauch (l) :	9,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220)	
Standardprogrammen :	202
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220	
Standardprogrammen) (l) :	2090
Bauform :	Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar :	Nein
Dekorrahmen/-platte :	Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm) :	0
Gerätehöhe (mm) :	815
Höhenverstellbare Füße :	Ja - von vorne
Höhenverstellung max. (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	36,812
Bruttogewicht (kg) :	39,0
Anschlusswert (W) :	2400
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Netzkabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	165
Länge Ablaufschlauch (cm) :	190
Durchlauferhitzer :	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem :	
3-fach Wasserschutz	24h
Enthärtungsanlage :	Ja
Oberkorbtyp :	MID
Oberkorb verstellbar :	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp :	MID
3. Beladungsebene :	Ohne
Cutlery Basket :	Standard
Sonderzubehör :	SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014,
	SMZ2056, SMZ5002, SMZ5003, SMZ5005, SMZ5035, SMZ5300
Zusatzeile :	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken :	13
Blendefarbe :	Edelstahl
Abmessungen des Gerätes (mm) :	815 x 598 x 550
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	880 x 680 x 670



4 242002 955520

Serie | 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm **SMV46IX03E**

Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence.

Leistung / Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzskala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
 - Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.92 kWh
 - Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
 - Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
 - Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9.5 l
 - Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
 - Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
 - Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
 - Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
 - Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
 - Vollintegrierbar
 - Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50: 0.7 kWh
 - Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme / Optionen

- Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Anzeige / Bedienung

- Bedienung von oben
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- InfoLight
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Korbsystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)


Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätewinkel
- Inkl. Dampfschutz-Blech


Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

**Serie | 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
SMV46IX03E**



() Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm