

## Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV46KX04E



### Sonderzubehör

SGZ0BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2014	Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2056	Vorsatztür Edelstahl
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5100	Vario-Besteckkorb

## Sanft - sogar zu Ihren Ohren. Unser leiser Geschirrspüler SilencePlus.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40 °C:** schonende Reinigung von feinen Gläsern.
- **VarioFlex-Körbe und VarioSchublade:** zahlreiche Verstellmöglichkeiten und Platz auf allen Ebenen.
- **Die VarioSchublade bietet mit extra Aussparungen Platz für größere Besteckutensilien oder kleinere Geschirrtteile.**
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	..... E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	94 kWh
Anzahl Maßgedecke:	..... 13
Wasserverbrauch:	..... 9.5 l
Programmdauer:	..... 3:30 h
Geräuschwert:	..... 46 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... C
Reinigungsstufe:	..... A
Wasserverbrauch:	..... 9.5 l
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen:	..... 202 kWh
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	..... 2090 l
Bauform:	..... Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	..... Nein
Dekorrahmen/ - platte:	..... Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Gerätehöhe:	..... 815 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 36.2 kg
Bruttogewicht:	..... 38.1 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175.0 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
Durchlauferhitzer:	..... Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	..... 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	..... Nein
Enthärtungsanlage:	..... Ja
Oberkorbtyp:	..... Hohe Flexibilität beim Beladen mit Vario Flex Korb
Oberkorb verstellbar:	..... Rackmatic 3-stufig
Unterkorbtyp:	..... MID
3. Beladungsebene:	..... Vario Schublade
Sonderzubehör:	..... SGZ0BI02, SGZ1010, SGZ8BI00, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5003, SMZ5100
Integriertes Zubehör:	..... Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:	..... 13
Abmessungen des Gerätes:	..... 815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	..... 870 x 660 x 680 mm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



## Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV46KX04E

### Sanft - sogar zu Ihren Ohren. Unser leiser Geschirrspüler SilencePlus.

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 94 kWh / 9.5 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Vollintegrierbar
- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen
- ActiveWater Hydrauliksystem
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher.
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox
- Bedienung von oben
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- FlexSchublade 2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

#### Leistung und Verbrauch

#### Programme und Optionen

#### Spültechnologie und Sensorik

#### Korbsystem

#### Anzeige und Bedienung

#### Technische Informationen und Zubehör

#### Maße

- \* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

**Serie 4, Vollintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm  
SMV46KX04E**

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm