

**Serie | 4, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm
SMV46MX01E**



A++



Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
SMZ2056 : Vorsatztür Edelstahl
SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5005 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
SMZ5035 : Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5300 : Stielglas Korb

**Sanft - sogar zu Ihren Ohren. Unser leiser
Geschirrspüler SilencePlus.**

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **InfoLight:** ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- **AquaStop:** hundertprozentiger Schutz vor Wasserschäden, garantiert ein Geräteleben lang.
- **EcoSilence Drive:** extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten

Reinigungs-kategorie :	A
Wasserverbrauch (l) :	6,5
Geschätzter Jahresverbrauch Strom (bei 220) Standardprogrammen :	202
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220) Standardprogrammen (l) :	1430
Bauform :	Eingebaut
Arbeitsplatte abnehmbar :	Nein
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm) :	0
Gerätehöhe (mm) :	815
Höhenverstellbare Füße :	Ja - von vorne
Höhenverstellung max. (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	36,812
Bruttogewicht (kg) :	39,0
Anschlusswert (W) :	2400
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Netzkabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	165
Länge Ablaufschlauch (cm) :	190
Durchlauferhitzer :	Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem :	
3-fach Wasserschutz :	24h
Kindersicherungseinrichtungen :	Nein
Enthärtungsanlage :	Ja
Oberkorbttyp :	MID
Oberkorb verstellbar :	Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp :	MID
3. Beladungsebene :	Beladungsebene 1.1
Cutlery Basket :	Standard
Sonderzubehör :	SGZ1010, SMZ1051EU, SMZ2014, SMZ2056, SMZ5003, SMZ5005, SMZ5035, SMZ5300
Zusatzteile :	Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken :	13
Blendenfarbe :	Edelstahl
Abmessungen des Gerätes (mm) :	815 x 598 x 550
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	880 x 670 x 660



Serie | 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV46MX01E

Sanft - sogar zu Ihren Ohren. Unser leiser Geschirrspüler SilencePlus.

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0.92 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0.1 W / 0.1 W
- Wasserverbrauch 1820 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 6.5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 235 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 5 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, 1h 65 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Extra Trocknen
- EasyClean
- 6 Reinigungstemperaturen

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Aquasensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Wechselspül-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Signal am Programmende
- Akustisches Programmendesignal, InfoLight rot, Restzeitanzeige innen, Wasserzulauf
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige

Korbssystem

- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- 2x Klappstacheln vorne li.
- 4x Klappstacheln geteilt
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Technische Informationen und Zubehör


- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- ServoSchloss
- Glasschutz-Technik
- Von vorne verstellbarer hinterer Gerätefuß
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

Serie | 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm

SMV46MX01E



Maße in mm

