

Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4EAX23E













Sonderzubehör

SGZ0BI01	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SGZ0IC00	Kleinteile-Halter für Oberkorb
SGZ1010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SGZ8BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SMZ1051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SMZ2056	Vorsatztür Edelstahl
SMZ5003	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SMZ5035	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
SMZ5100	Vario-Besteckkorb
SMZ5300	Stielglas Korb

- Silence Pro: der extrem leise Geschirrspüler (40 Dezibel).
- InfoLight: ein rotes Infolicht auf dem Boden zeigt Ihnen an, ob Ihr Gerät ein- oder ausgeschaltet ist.
- AquaStop: schützt vor Lecks mit lebenslanger Garantie.
- EcoSilence Drive: extrem energiesparend und leise im Betrieb bei besonders langer Lebensdauer.

Technische Daten
Energieeffizienzklasse ¹ :
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 74 kWh
Anzahl Maßgedecke:
Wasserverbrauch: 9.0 l
Programmdauer:
Geräuschwert:
Geräusch-Effizienzklasse: B
Reinigungsklasse: A
Wasserverbrauch: 9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220
Standardprogrammen):1980 l
Bauform: Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:
Dekorrahmen/ - platte:Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:0 mm
Gerätehöhe:
Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:60 mm
Verstellbarer Sockel:Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:40.3 kg
Bruttogewicht:
Anschlusswert:2400 W
Absicherung:
Spannung:
Frequenz:50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:
Steckerart:Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:165 cm
Länge Ablaufschlauch:190 cm
Durchlauferhitzer:
Beschreibung Wassersicherheitssystem: 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:Nein
Enthärtungsanlage:Ja
Oberkorbtyp: Praktische Beladung mit Flex Korb
Oberkorb verstellbar:
Unterkorbtyp: R2
3. Beladungsebene: Ohne
Sonderzubehör:SGZ0BI01, SGZ0IC00, SGZ1010, SGZ8BI00,
SMZ1051EU, SMZ2056, SMZ5003, SMZ5035, SMZ5100, SMZ5300
Integriertes Zubehör: Dampfschutzblech
Anzahl an Maßgedecken:13
Abmessungen des Gerätes:815 x 598 x 550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:880 x 660 x 670 mm
•



¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4EAX23E

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: C
- Energie² / Wasser³: 74 kWh / 9 Liter
 Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 Programmdauer⁴: 3:20 (h:min)
 Geräusch: 40 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 39 dB(A) re 1 pW

Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Efficient Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher+Trocknungsassist
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- R2
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- InfoLight rot
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik
- Trichter
- Inkl. Dampfschutz-Blech


Maße


- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm
- ¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

- ²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
- 3 Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 $^{\circ}\text{C})$
- ⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
- * Garantiebedingungen finden Sie unter A01



Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4EAX23E





Maße in mm