

## Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4HB802E



### Sonderzubehör

SGZ0IC00 Kleinteile-Halter für Oberkorb, SGZ1010  
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SGZ6DX02 Vario Schublade  
60cm, SGZ6RX04 3. Korb 60cm, SGZ8BI00 Verbindungsschiene für  
geteilte Fronten, SMZ1051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m,  
SMZ2014 Korbinsatz f.Langstielgläser, SMZ2056 Vorsatztür  
Edelstahl, SMZ5000 Spülhilfe-Set, SMZ5002 Silberglanzkassette,  
SMZ5003 Klappscharnier für hohe Korpusmaße, SMZ5035  
Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe, SMZ5300 Stielglas Korb

## Einfaches beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Flex Körbe:** flexible und praktische Lösung für eine komfortable Beladung.
- **3-fach Rackmatic:** Auch mit voll beladenem Oberkorb in 3 Stufen bis zu 5 cm höhenverstellbar.
- **Silence Plus:** der außergewöhnlich leise Geschirrspüler (42 Dezibel).
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :	..... D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:	84 kWh/100 Zyklen
Anzahl Maßgedecke:	..... 13
Wasserverbrauch:	..... 9.0 l
Programmdauer:	..... 4:30 h
Geräuschwert:	..... 42 dB(A) re 1pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Reinigungsstufe:	..... A
Wasserverbrauch:	..... 9.0 l
Geschätzter Jahresverbrauch Wasser (bei 220 Standardprogrammen):	..... 1980 l
Bauform:	..... Einbau
Arbeitsplatte abnehmbar:	..... Nein
Dekorrahmen/ - platte:	..... Nicht möglich
Höhe der Arbeitsplatte:	..... 0 mm
Gerätehöhe:	..... 815 mm
Höhenverstellbare Füße:	..... Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	..... 60 mm
Verstellbarer Sockel:	..... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	..... 34.1 kg
Bruttogewicht:	..... 36.5 kg
Anschlusswert:	..... 2400 W
Absicherung:	..... 10 A
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 175 cm
Steckerart:	..... Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	..... 165 cm
Länge Ablaufschlauch:	..... 190 cm
Durchlauferhitzer:	..... Ja
Beschreibung Wassersicherheitssystem:	..... 3-fach Wasserschutz 24h
Kindersicherung:	..... Nein
Enthärtungsanlage:	..... Ja
Oberkorbttyp:	..... Praktische Beladung mit Flex Korb
Oberkorb verstellbar:	..... Rackmatic 3-stufig
Unterkorbttyp:	..... R2
3. Beladungsebene:	..... nachrüstbar
Integriertes Zubehör:	..... Dampfschutzblech, Edelstahlleibbauleisten
Anzahl an Maßgedecken:	..... 13
Abmessungen des verpackten Gerätes:	..... 880x660x670 mm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



## Serie 4, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SMV4HB802E

### Einfaches beladen Ihres Geschirrs, sowie einfache Bedienung Ihres Geschirrspülers über die Home Connect-App.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: D
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 84 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW

#### Programme und Optionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Intensive 70 °C, Express 65° 65 °C, Silence 50 °C, Favourite
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Remote Start, Extra Dry, Half Load, SpeedPerfect+
- Machine Care

#### Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- DosierAssistent
- BLDC-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbsystem

- R2
- VarioSchublade nachrüstbar
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Reibungsarme Rollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Wi-Fi
- Restzeitprojektion weiß
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Signal am Programmende

#### Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Glasschutz-Technik

- Trichter
- Edelstahl einbauleisten
- Inkl. Dampfschutz-Blech

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter A01

